Mokuba
KOYAMA EDGED-TOOL WORKS CO.,LTD.

代理店

製造販売元

Mokuba Hirata

ホームページは
こちらから

YouTubeチャンネルは
こちらから

株式会社 小山刃物製作所
〒673-0402　兵庫県三木市加佐8-1
TEL 0794-82-5149(代)　FAX 0794-82-9866
URL：https://mokuba-tools.co.jp
E-mail：info@mokuba-tools.co.jp

Mokuba Hirata

https://mokuba-tools.co.jp



PRODUCT CATALOG

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS CO.,LTD.

No.2306

Mokuba

Mokuba

Contents Mokuba Products Information

電動ハンマー用先端工具

— TIP TOOL for Electric Hammers —

B-1	ブルポイント　17H	P.04
B-6	ブルポイント　21H	
B-8	ブルポイント　30H	
B-20	パワープル	
B-2	コールドチゼル　17H	
B-7	コールドチゼル　21H	
B-30	ハイス付ブルポイント　17H	P.05
B-32	ハイス付ブルポイント　21H	
B-31	ハイス付コールドチゼル　17H	
B-9	スケーリングチゼル	
B-10	電動カットチゼル	
B-10-1	電動カットチゼル・ロング	
B-21	電動スクレッパー S 型	P.06
B-21-1	電動スクレッパー S 型・ロング	
B-11	電動スクレッパー	
B-12	電動ハンマー用ミニスコップ	
B-14～16	電動ハンマー用スコップ	
B-18	電動スコップ ロング	
B-23・24	四角ランマ	
B-40・42	SDS - max ブルポイント	P.07
B-43・44	SDS - max ブルポイント（ロングサイズ）	
B-45	SDS - max コールドチゼル	
B-54・56	SDS - max スケーリングチゼル	
B-57	SDS - max スクレーパー S 型	
B-59	SDS - max スコップロング	
B-58	SDS - max スコップ	
B-92・93	SDS - max 四角ランマ	
B-47・49	SDS - max ハイス付ブルーポイント	P.08
B-52	SDS - max ハイス付コールドチゼル	
B-60・61	SDS - plus ブルーポイント	
B-62・63	SDS - plus コールドチゼル	
B-64	SDS - plus スケーリングチゼル	
B-66	SDS - plus スクレーパー S 型	
B-83	SDS - plus スコップ	
B-69	SDS - plus 快速スクレーパーショート	P.09
B-70・71	SDS - plus 快速スクレーパー	
B-73・74	SDS - plus 快速スクレーパー専用ストレート替刃	
B-77・78	SDS - plus 快速スクレーパー専用 R 刃替刃	



タガネ・スクレーパー

— CHISEL & SCRAPER —

A-1	平タガネ	P.10
A-2	ロング平タガネ	
A-3	チスタガネ	
A-4	ロングチスタガネ	
A-5	エボシタガネ	
A-7	レンガタガネ	
A-21	フラットチゼル	P.11
A-9	カットチゼル	
A-11	カットケレン	
A-12	木柄タガネ（柄付き）	
A-58	ロングスクレーパー V 型	
A-10	ロングカットチゼル	
A-14	スロットチゼル	P.12
A-15	スロットのみ	
A-16	スロットチゼル A 型	
A-19	スロットチゼル V 型	
D-40	超硬ハガース	
A-24	ハイス・スロット平型	P.13
A-25	ハイス・スロット R 型	
A-20	万能ハツリ	
E-20	万能キリ　丸	
E-22	万能キリ　角	
A-6	タガネセット	

ポンチ

— PUNCH —

E-4	釘〆（メッキ）	P.14
E-5	センターポンチ	
E-6	センターポンチ（プリスターパック付）	
E-7	超硬センターポンチ	
E-8	ピンポンチ	
E-9	ピンポンチ（プリスターパック付）	
E-14	ピンポンチセット	
E-13	穴あけポンチ	

バール

— BAR —

C-1	八角バール B 型（普通型）	P.15
C-2	八角バール A 型（改良型）	
C-4	平バール	
C-12	平バラシバール（タテ型）	
CP-15	中空 L 型バール	P.16
C-13	スクレッパーバール	
C-14	パイプバラシバール	
D-23	鉄骨寄せバール	
DP-26	中空スクレーパー	
DP-27	中空スクレーパー W	
C-6	三徳バール	P.17
C-7	釘抜	
C-11	スリムバー	
C-9	リフォームバー	
C-10	シノー付かりわく釘抜	
CP-16	逆ぞりヘラバール尾平	
CP-17	逆ぞりヘラバール尾割	
E-1	二徳釘〆	
E-2	三徳釘〆	

ヒラタ

— HIRATA Series —

	ごくかるバール	P.18
	ごくかるバラシバール	
	ショーレン	
	平バール	
	平バール　尾割	
	バラシバール　タテ型	
	ハンディバー 360	

テ　コ

— WRECKING BAR —

D-11	金テコ	P.19
D-12	A.L.C テコ	
D-19	ミニテコ	
D-22	スリム ミニテコ	
D-20	ミニケレン	
D-30	ミニテコ 100	P.20
D-32	ミニケレン 100	
ミリオン		
D-21	強力型金テコ	P.20
D-15	鉄道バール（クローバー）	
D-16	ピンチバール	
D-13	根切	
E-28	パイプケレン棒	
DZ-55	山芋掘	
EZ-28	S 型パイプケレン棒	

アングルカッター

— ANGLE CUTTER —

D-60	アングルカッター R40	P.21
D-65	アングルカッター L40	
D62-1·3·4	40 替え刃	
D-70	アングルカッター R50	
D-75	アングルカッター L50	
D72-1·2·3	50 替え刃	

レースウェイカッター

— RACEWAY CUTTER —

D-91	レースウェイカッター D	P.22
D-91-1·2	レースウェイカッター替え刃（D 用）	
D-95	レースウェイカッター P	
D-95-1·2	レースウェイカッター替え刃（P 用）	
D-94-1·2	レースウェイカッター替え刃（D15 用）	
D-98	EX レースウェイカッター SUS	P.23
D-105	EX レースウェイカッター WD1	
D-100	EX レースウェイカッター D2	
D-104-1·2	EX レースウェイカッター替え刃（S-D15 用）	
D-98-1·2	EX レースウェイカッター替え刃（SUS 用）	
D-100-1·2	EX レースウェイカッター替え刃（D2 用）	
D-103-1·2	EX レースウェイカッター替え刃（D1 用）	
D-105-1·2	EX レースウェイカッター替え刃（WD1 用）	

レースウェイスマートパンチャー

— RACEWAY CUTTER —

D-120	レースウェイスマートパンチャー 10	P.24
D-121	レースウェイスマートパンチャー 13	
D-122-2	スマートパンチャーダイス 10	
D-122-3	スマートパンチャーダイス 13	

モクバ DIN レールカッター

— MOKUBA DIN RAIL CUTTER —

D-110	DIN レールカッター TH-1 型（スケール付）	P.25
D-115	DIN レールカッター TH-2 型（スケール付）	
D-110-1	TH-1 型用ダイスセット	
D-115-2	TH-2 型用ダイスセット	
D-117	DIN レールカッター TH-DAV 型（スケール付）	
D-117-1	TH-DAV 型用替え刃	
D-117-2	TH-DAS 型用替え刃	
D-109	面取り機付 DIN レールカッター TH-1 型（スケール付）	
D-114	面取り機付 DIN レールカッター TH-2 型（スケール付）	
D-118	モクバ DIN レールカッター用面取り機	

鉄筋工具

— STEEL ROD TOOL —

D-1	曲板（プレート）	P.26
D-4	バーベンダー	
D-2	曲棒（ハンドル）	
D-3	曲棒（長ハンドル）	
D-24	デルタハンドル 10～13mm 用	
D-14	S 型長ハンドル	
D-17	W ハンドル	
D-5	ベンダー付鉄筋カッター	P.27
D-28	鉄筋曲 パイプ付長ハンドル（ストレート）	
D-29	鉄筋曲 パイプ付長ハンドル（S 型曲げタイプ）	
D-45	プロハッカー	



内装工具

— INTERIOR TOOL —

D-36	ボードテコ	P.28
D-38	フロアクローザー	

開栓器

— VALVE KEY —

G-1	可動開栓器	P.28
G-2	開栓器　BOX 型	
G-3	バルブ開栓器　U 型	

その他工具

— OTHER TOOLS —

E-11	セリ矢	P.29
E-12	ヨセポンチ	
K-2	空き缶つぶし　ぺちゃ君	
D-7	スタンプハンマー（セット）	
D-10	下振	

巻き名人

— TRIMMER HEAD —

F203	巻き名人プロ	P.30
F202	巻き名人　M	
F207BP	巻き名人　M（プリスターパック付）	
F201	巻き名人　S	
F211	スーパーナイロンコード　プロ 100M	
F212	スーパーナイロンコード　プロ 50M	
F213	ナイロンコード　プロ 100M	
F214	ナイロンコード　プロ 50M	

刈込鋏

— HEDGE SHEARS —

F-125	刈込鋏 俊弘作 プロ用　刃 150	P.31
F-126	刈込鋏 俊弘作 プロ用　刃 180	
F-127	刈込鋏 俊弘作 プロ用　刃 210	
F-128	刈込鋏 俊弘作 プロ用　刃 240	
F-2	刈込鋏 のこかり木柄	
F-3	雑草刈 のこかり木柄	

大工鑿

— CARPENTER'S CHISELS —

H-1	俊弘丸 追入	P.32
H-3	俊弘丸 追入（10 本組）	
HZ-1	百万力 複合材 リフォームのみ	
HZ-3	百万力 複合材 リフォームのみ（10 本組）	

製品の刃形状・軸形状・本体の鋼材や鋼管などの仕様は、左記のようにシンボル化しております。

電動ハンマー用先端工具　適合機種例

シャンク(H)	共通機種					
	マキタ		Hikoki（旧名：日立工機）		京セラ（旧名：リョービ）	
①17H つばなし	電動ハンマー	ハンマードリル	電動ハンマー	ハンマードリル	電動ハンマー	ハンマードリル
	8500N 8500NP 8500NTP HM0801 HM0810 HM0810T HM0811 HM0821 HM0830	8038N 8700B 8700N 8800N HR3511 HR3520 HR3530 HR3811 HR3811P HR3850 HR4030C	PH-40C PH-40E PH-40F PH-45 H-41 H-41E H-41SA H-41SA2 H-41SA2(S) H-41SA3 H-41SA3(S) H-41SE H-41SX H-45 H-45SR	PR-25B PR-38E DH-35 DH-36DSA DH-38SA DH-38SS DH-38YC DH-40SA DH-40SC DH-40SR DH-42 DH-45SA	CH-410 CH-410A CH-420 CH-420A CH-425 CH-430 CH-460 CH-461 CH-462 CH-465 CH-465A CH-470	ED-250A ED-350 ED-380 ED-380A ED-381A ED-382 ED-382A ED-382NA ED-382NPA ED-383 ED-383N
②21H	電動ハンマー		電動ハンマー		電動ハンマー	
	8900S HM1201		PH-55A H-55SB	H-50 H-50SA	CH-480 CH-481	CH-481N CH-485
③30H 	電動ハンマー		電動ハンマー		電動ハンマー	
	8900N 8600S HM1301 HM1302	HM1303 HM1304 HM1317C HM1500	PH-65A H-65SA H-65SB H-65SB3	H-65SB2 H-70SA	CH-500 CH-500NA	

SDS-max 適合機種例

メーカー名	電動ハンマー	ハンマードリル
ボッシュ	GSH 4/N GSH 5 GSH 5CE/N GSH 5CE/N2 GSH 5E GSH 9VC GSH 10C GSH 11E GSH 11VC GSH 388	GBH 38/N GBH 5DCE GBH 5/40DCE GBH 8/65DCE GBH 10DC GBH 11DE GBH 5-40DC GBH 5-40DCE GBH 5-40DE GBH 5-40DCE/N GBH 8-45DV GBH 5-38D GBH 4-40DE GBH 7DE GBH 7-45DE GBH 7-46DE
ヒルティ	TE504 TE505 TE500-AVR TE700-AVR TE704 TE705 TE706 TE706-AVR	TE50-AVR TE54 TE55 TE56 TE56-ATC TE60-ATC TE60ATC-AVR TE70 TE70-ATC/AVR TE70-ATC TE74 TE75 TE76 TE76-ATC TE80ATC-AVR TE52（旧タイプ） TE72（旧タイプ） TE60-AVR
マキタ	HM0860C HM0871C HM1100C HM1111C HM1201C HM1202C HM1213C	HR3541FC HR4000C HR4002 HR4011C HR4013C HR5001C HR5212C HR5211C HR400DPG2
Hikoki（旧名：日立工機）	H41MA H45MR H45MEY H41MB H60MB H60MRV H60MEY	DH38MS DH40MA DH40MB DH40MR DH40MRY DH40MEY DH45ME DH45MEY DH50MB DH50MRY DH52ME DH52MEY DH36DMA DH40MC
京セラ（旧名：リョービ）		ED-400　ED-400E
マックス		PK-R451

SDS-plus 適合機種例

メーカー名	
ボッシュ	GBH2-26DE GBH2-26DRE GBH2-26DFR GBH3-28DRE GBH2-28DV GBH2-28DFV GBH4-32DRE GBH18V-EC GBH18V-ECN GBH18V-ECH GBH36V-LI GBH36VH GBH36VF-LI GBH36VFH GBH36V-LIN2 GBH36V-PLUS GBH36VF-PLUS GBH36VF-LIN2 GBH36VFH-PLUS GBH36VH-PLUS GBH4DFE GBH4-32DFR GAH500SE PBH2100RE
ヒルティ	TE7-A TE7-C TE16-C TE16M TE30-M-AVR TE35 TE40-AVR TE6-A22-AVR TE30-A36 TE6-A36-AVR
マキタ	HR202D シリーズ HR242D シリーズ HR244D シリーズ HR2450 シリーズ HR261D シリーズ HR262D シリーズ HR263D シリーズ HR200DRJSP HR2432 HR2470F HR2611F HR2631F HR2811F HR3000C HK0500 HK1820 HK1820L
Hikoki（旧名：日立工機）	DH18D シリーズ DH24P シリーズ DH36D シリーズ DH14DBL DH18PH DH24DVA DH24PF3 DH24PM DH24PH DH25DAL DH25PV DH28PCY DH28PF DH28PFY DH28PMY DH28PD DH28PC DH30PC2 H25PV
京セラ（旧名：リョービ）	ED-263VR　ED-2630VR　ED-301
マックス	PK-R241　PK-R261D　PK-R263

B-1 ブルポイント

摩耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼（SCM-440）を使用しています。
コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。



17mm 六角軸
POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-1	17H × 280	440	6	60	004009
	17H × 360	590	6	36	004016
	17H × 450	780	6	36	004023
	17H × 600	1,040	1	15	004498
	17H × 800	1,440	1	10	004504
	17H ×1,000	1,830	1	10	004528

B-6 ブルポイント

合金鋼（SCM-440）使用。



21mm 六角軸
POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-6	21H × 320	770	6	24	004160
	21H × 450	1,150	6	24	004177

B-8 ブルポイント

合金鋼（SCM-440）使用。

30mm 六角軸
POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-8	30H × 410	1,700	6	12	004702

B-20 パワーブル

刃先部(先端)を従来品より長く設計しておりますので、
長時間使用出来ます。
合金鋼（SCM-440）使用。

ブリスターパック
17mm 六角軸
POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-20	17H × 300	460	6	36	040014

B-2 コールドチゼル

合金鋼（SCM-440）使用。

両刃 刃形状　17mm 六角軸
POWER COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-2	17H × 22 × 280	470	6	60	004030
	17H × 22 × 450	800	6	36	004054

B-7 コールドチゼル

合金鋼（SCM-440）使用。

両刃 刃形状　21mm 六角軸
POWER COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-7	21H × 25 × 320	840	6	24	004184
	21H × 25 × 450	1,190	6	24	004191

ハイス付ブルポイント & コールドチゼル

先端部に高速度鋼（SKH-9）を使用、シャンク部に靭性の優れた合金鋼（SCM-440）を使用しています。
ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。

B-30 ハイス付ブルポイント

コンクリート 、岩石のハツリ作業に最適。

17mm 六角軸

HSS TIPPED POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-30	17H × 280	430	6	48	004306
	17H × 360	580	6	36	004313
	17H × 450	760	6	36	004320

B-32 ハイス付ブルポイント

コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。

21mm 六角軸

HSS TIPPED POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)（六角軸×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-32	21H × 320	760	6	24	004368

B-31 ハイス付コールドチゼル

コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。

両刃 刃形状　17mm 六角軸

HSS TIPPED POWER COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-31	17H × 16 × 280	430	6	48	004405
	17H × 16 × 450	760	6	36	004412

B-9 スケーリングチゼル

合金鋼（SCM-440）使用。
コンクリートのハツリ、スクレーパー作業に最適。

袋入

両刃 刃形状　17mm 六角軸

POWER SCALING CHISEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-9	17H × 50 × 280	580	6	36	004801

B-10 電動カットチゼル

合金鋼（SCM-440）使用。



袋入

●先端の鋭い刃が作業効率を向上させます。
●軽量で非常にバランスのとれた設計。
●長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。

両刃 刃形状　17mm 六角軸　21mm 六角軸



土木工事でみぞ掘　造園工事で穴掘り　Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に　道路標識、ラインフアルト作業にアスファルトの切断に

POWER HAMMER CUT CHISEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-10	17H × 75 × 320	650	6	36	004900
	17H × 100 × 350	850	1	10	004924
	21H × 75 × 360	1,100	1	24	004917

B-10-1 電動カットチゼル・ロング PATP

全長720mm の長いロッドで、楽な姿勢で能率よく作業ができます。

●刃先は両刃
●ストレート

両刃 刃形状　17mm 六角軸

POWER CUT CHISEL LONG

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-10-1	17H × 75 × 720	1,730	1	6	004931

MEMO

B-21 電動スクレッパーS型

刃部が片刃で食い込みが良く、角度が付いているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。

●刃先は鋭い片刃
●使い易い角度付

袋入

片刃 刃形状　17mm 六角軸

POWER SCRAPER S-TYPE

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-21	17H × 50 × 280	580	6	36	014978
	17H × 75 × 320	645	6	36	014992
	17H × 100 × 350	850	1	10	014954

B-21-1 電動スクレッパーS型・ロング

全長720mm と長い為、楽な姿勢で作業が行え高能率です。

●刃先は鋭い片刃
●使い易い角度

片刃 刃形状　17mm 六角軸

POWER SCRAPER LONG

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-21-1	17H × 75 × 720	1,730	1	6	014961

B-11 電動スクレッパー PATP

先巾が100mm とワイドで作業効率が上がります。

■クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事に!!
■建設現場でのコンクリートパネル面の清掃に!!
■床面のがん固な付着物の清掃工事に!!
■屋上の防水アスファルトの貼り替えに!!

Pタイル、クッションフロアー等の貼り替え作業に　建設現場でのコンクリートパネル面の清掃作業に　ビル工事の内部、床のとれにくい付着物の清掃に

片刃 刃形状　17mm 六角軸

POWER SCRAPE

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-11	セット 17H × 100 × 765	2,500	1セット	6セット	004955
	テーパーロッド部 17H × 600	1,080			004962
	スクレッパー部 100 × 250	750			004979
	付属部品（ボールト、バンド）	210			004986

MEMO

B-12 電動ハンマー用ミニスコップ

穴掘り、土掘り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。

袋入　17mm 六角軸

POWER MINI SHOVEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃先×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-12	17H × 75 × 320	700	6	36	005150

B-14 B-15 B-16 電動ハンマー用スコップ

穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。

B-14 17mm 六角軸　B-15 21mm 六角軸　B-16 30mm 六角軸

POWER HAMMER SHOVEL

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃先×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-14	17H × 105 × 400	1,200	1	20	005174
B-15	21H × 130 × 450	2,200	1	10	005181
B-16	30H × 130 × 500	2,900	1	6	005198

B-18 電動スコップ ロング

穴掘り、土掘り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。



17mm 六角軸

POWER SHOVEL LONG

品番	サイズ(mm)（六角軸×刃先×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-18	17H × 80 × 600	1350	1	6	005211

B-23 B-24 四角ランマ

・水道・電気・ガス配管施行時の固めに
・U字溝敷設の土固めに
・ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業！
・壁ぎわやコーナーも残さず締める

動画はこちらから

17mm 六角軸

SQUARE RAMMER

品番	サイズ(mm)（六角軸×対角幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-23	17H ×150× 270	2300	1	6	005051
B-24	17H ×150× 500	2800	1	3	005068

SDS-max

B-40 B-42 B-43 B-44 SDS-max ブルポイント

・コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。



MAX軸
SDS-max POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)(軸径×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-40	18Φ × 280	480	6	36	005259
B-42	18Φ × 400	720	6	24	005273
B-43	18Φ × 600	1200	6	12	005280
B-44	18Φ × 800	1600	6	12	005297

B-45 SDS-max コールドチゼル

・コンクリート、岩石のハツリ作業、
溝堀り、角出し作業に。

両刃 刃形状　MAX軸
SDS-max POWER COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)(軸径×刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-45	18Φ × 25× 280	520	6	36	005303

B-54 B-56 SDS-max スケーリングチゼル

・コンクリートのはつり、アスファルトの破砕、カット作業。
・P タイル、クッションフロアー等の貼り替え作業。
・ラインファルト作業、アスファルトの切断に。

両刃 刃形状　MAX軸
SDS-max POWER SCALING CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-54	50 × 300	620	6	24	005389
B-56	75 × 350	800	6	24	005402

B-57 SDS-max スクレーパーS型

刃部が片刃で食い込みが良く、角度が付いているので、
床材等のハガシ作業を効率よく行えます。

片刃 刃形状　MAX軸
SDS-max SCRAPER S-TYPE

品番	サイズ(mm)(刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-57	75 ×18Φ × 350	800	1	20	005419

B-59 SDS-max スコップロング

・穴掘り、固くしまった土の掘り起し、溝堀、切株の掘り起こしなど。

MAX軸
SDS-max LONG POWER SHOVEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-59	80 × 600	1,300	1	6	005433

B-58 SDS-max スコップ

・穴掘り、固くしまった土の掘り起し、溝堀、切株の掘り起こしなど。

MAX軸
SDS-max POWER SHOVEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-58	105 × 400	1,140	1	10	005426

B-92 B-93 SDS-max 四角ランマ

・水道･電気･ガス配管施行時の固めに
・U 字溝敷設の土固めに
・ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業！
・壁ぎわやコーナーも残さず締める

動画はこちらから

MAX軸
SDS-max SQUARE RAMMER

品番	サイズ(mm)(MAX軸×対角幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-92	SDS-max ×150× 270	2,400	1	6	005747
B-93	SDS-max ×150× 500	2,800	1	3	005754

B-47 B-49 SDS-max ハイス付ブルポイント

●刃先に高速度鋼（SKH-9）を使用しています。
●使用中、刃先が温度上昇しても（推定500℃）硬度低下しません。
●長時間使用しても摩耗が少なく、いつまでも
鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。
●グラインダーで研磨修正して下さい。
焼戻りしません。

MAX軸
SDS-max HSS TIPPED POWER BULL POINT

品番	サイズ(mm)(軸径×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-47	18Φ × 280	500	6	36	005327
B-49	18Φ × 400	740	6	24	005341

B-52 SDS-max ハイス付コールドチゼル

●刃先に高速度鋼（SKH-9）を使用しています。
●使用中、刃先が温度上昇しても（推定500℃）硬度低下しません。
●長時間使用しても摩耗が少なく、いつまでも
鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。
●グラインダーで研磨修正して下さい。
焼戻りしません。

両刃 刃形状　MAX軸
SDS-max HSS TIPPED POWER COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)(軸径×刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-52	18Φ× 16× 280	520	6	36	005365

SDS-plus ハツリ / 打撃モード専用　SDS-plus

B-60 B-61 SDS-plus ブルポイント



PLUS軸
SDS-plus BULL POINT

品番	サイズ(mm)(全長×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-60	250×15Φ	260	6	60	005457
B-61	360×15Φ	415	6	36	005464

B-66 SDS-plus スクレーパーS型

●刃先は鋭い片刃でハガシ作業に最適

片刃 刃形状　PLUS軸
SDS-plus SCRAPER S-TYPE

品番	サイズ(mm)(刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-66	38 ×16Φ × 250	320	6	36	005525

B-62 B-63 SDS-plus コールドチゼル



両刃 刃形状　PLUS軸
SDS-plus COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-62	20×250×15Φ	260	6	60	005471
B-63	20×360×15Φ	415	6	36	005488

B-83 SDS-plus スコップ

PLUS軸
SDS-plus COLD CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-83	50 × 300	370	6	36	005556

B-64 SDS-plus スケーリングチゼル

両刃 刃形状　PLUS軸
SDS-plus POWER SCALING CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-64	38 ×16Φ × 250	320	6	36	005495

SDS-plus ハツリ / 打撃モード専用 SDS-plus

B-69 SDS-plus 快速スクレーパーショート

●水回り、階段周り等での狭い（奥まった）現場に最適です。
●短い全長で取り回しが良く打撃力が向上
●クッションフロア、P タイルの張替作業に
●屋上の防水材の張替作業に



※80 幅ストレート刃と本体のセット品になります。
※替刃式　4 種類の替刃（別売）と取り替え可能。

刃形状　PLUS軸

SDS-plus KAISOKU SCRAPER SHORT

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 軸径 × 全長）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-69	80 × 15 × 205	362	6	36	005792

B-70 B-71 SDS-plus 快速スクレーパー

●クッションフロアー ·Pタイルの張替え作業に
●床面の頑固な付着物の清掃に
●建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に
●屋上の防水材の張替えに
●ショートタイプ（B69）より広範囲なハガシ作業に最適です。



動画はこちらから

刃形状　PLUS軸

SDS-plus KAISOKU SCRAPER

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 軸径 × 全長）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-70	80 × 15 × 320	505	6	36	005808
B-71	100 × 15 × 320	585	6	36	005877

SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃



SDS-plus KAISOKU SCRAPER SPARE BLADE

品 番	サイズ(mm)（刃先 × 全長）		重量(g)	入数(本) 内 箱	JANコード メーカーコード 4960408
B-73	ストレート刃	40 × 80	28	12	005822
B-74	ストレート刃	80 × 80	48	12	005815
B-77	R 刃（フロア用）	60 × 80	32	12	005891
B-78	R 刃（フロア用）	100 × 80	52	12	005884

— CHISEL & SCRAPER —

タガネ・スクレーパー

切断・ハツリ・剥がし・バリ取りなど
各業種の作業シーンに合わせて
お選びいただけます。

A-1 平タガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
鉄板の切断、ハツリ作業に最適。

両刃
刃形状

FLAT COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 全長 × 軸径）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-1	7 × 120 × 9.5	60	12	240	001008
	10 × 140 × 9.5	80	12	240	001015
	13 × 160 × 11	120	12	180	001022
	16 × 180 × 14	210	12	120	001039
	19 × 190 × 16	300	12	96	001046
	22 × 200 × 19	430	6	60	001053
	25 × 215 × 22	610	6	48	001060
	32 × 230 × 25	850	6	24	001077

A-2 ロング平タガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
鉄板の切断、ハツリ作業に最適。

両刃
刃形状

LONG FLAT COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 全長 × 軸径）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-2	16 × 300 × 14.5	360	6	72	001206
	19 × 300 × 16	480	6	48	001305

A-3 チスタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
コンクリートのハツリ作業に最適。

DIAMOND POINT CHISEL

品 番	サイズ(mm)（軸径 × 全長）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-3	10 × 150	80	12	240	002005
	13 × 165	160	12	180	002012
	16 × 180	250	12	96	002029
	19 × 210	420	6	60	002036
	22 × 240	650	6	36	002043
	25 × 270	930	6	24	002050
	32 × 300	1,740	6	12	002067

A-4 ロングチスタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
コンクリートのハツリ作業に最適。

LONG DIAMOND POINT CHISEL

品 番	サイズ(mm)（軸径 × 全長）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-4	13 × 300	300	6	96	002104
	16 × 300	450	6	60	002135
	19 × 300	640	6	36	002173
	22 × 300	800	6	36	002210

A-5 エボシタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
溝付作業に最適。

CAPE COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 全長 × 軸径）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-5	3 × 150 × 9.5	80	12	180	002302
	5 × 150 × 13	130	12	180	002319
	7 × 180 × 13	170	12	120	002326
	8 × 180 × 16	240	12	120	002333
	10 × 200 × 16	290	6	72	002340
	13 × 200 × 19	420	6	72	002357

A-7 レンガタガネ

耐火レンガ、ブロック割り作業に最適。

動画はこちらから

袋入

両刃
刃形状

BRICK CHISEL

品 番	サイズ(mm)（刃幅 × 全長）	重量(g)	入数(本) 内 箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-7	60 × 100	200	6	120	002807
	70 × 100	250	6	96	002814
	80 × 100	340	6	96	002821

A-21 フラットチゼル Flat Chisel

●薄い鉄板の切断作業
●スポット溶接の剥がし、アーク溶接のバリ取り作業
●レンガ・ブロックの割り、コンクリートのハツリ作業
●古いペンキ削りやサビ落とし等のスクレーパー作業
●破損タイルの剥がし作業

タガネ専用特殊鋼材仕様
[HRC56~58]
タガネ全体を薄く設計し、切断能力アップ

ブリスターパック

薄い鉄板の切断 / スポット溶接の剥がし / レンガ・ブロックの割り / 破損タイルの剥がし



アーク溶接のバリ取り作業もOK！　コンクリートのハツリ作業もOK！

古いペンキ削りやサビ落とし等のスクレーパー作業にも使えます。

片刃
刃形状
FLAT CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-21	10 × 220	230	6	60	001350
	20 × 220	250	6	60	001367
	30 × 220	270	6	60	001374
	40 × 220	290	6	60	001381
	50 × 220	300	6	60	001398

A-9 カットチゼル

ブロック、レンガ割り作業に、P タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。

袋入

両刃
刃形状
CUT CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-9	75 × 180	370	6	60	003101
	90 × 200	500	6	48	003118

A-10 ロングカットチゼル

カットチゼルに肉厚 2mm×25φ径のパイプを装着した強力スクレッパーです。
コンクリートのハツリ作業にも使用出来ます。
ノロ、スパッタ除去作業にも最適です。

両刃
刃形状
LONG CUT CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-10	90 × 1,200 × 25φ	1,740	6	12	003125

A-11 カットケレン

刃先が片刃に設計、P ータイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適。
内装工事、補修作業に最適。

袋入

片刃
刃形状
CUT CHISEL (KEREN)

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-11	65 × 200	500	6	48	003132
	100 × 210	670	6	36	003149

A-58 ロングスクレーパー V 型　溶断ノロ除去工具

特殊鋼使用
刃部熱処理済みで強力

溶断ノロを効率よく除去できます。

ノロの下から突き上げてノロを取るから、
小さな力で効率よく除去できます。

片刃
刃形状
LONG SCRAPER

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-58	90 × 1,150 × 25φ	1,750	6	12	010895

A-12 木柄タガネ

柄部は丈夫な樫柄です。



両刃
刃形状
COLD CHISEL WITH WOODEN GRIP

品番	サイズ(mm)(A×B× 全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-12	150 × 32 × 360	860	6	24	003316

MEMO

A-14 スロットチゼル PATP

●タガネ全体を非常に薄い肉厚に設計。
ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮します。
●特殊合金鋼(クロム･バナジウム･ボロン)を使用。耐磨耗性、耐衝撃性に優れ、研摩だけで続けて使用できます。

■スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
■薄板の切断作業に。
■タイルの修理や、ブロック、レンガ割りに。
■サビついたボルトの切断に。
■自動車の板金作業に。
■古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
■水道・電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。

ブリスターパック

スポット溶接のハガシ作業に。　溶接のスラグ取り作業に。　鉄板の切断に。(平タガネとして)

両刃
刃形状
SLOT CHISEL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-14	S 型 20 × 200	200	6	72	003217
	25 × 200	220	6	60	003231
	25 × 240	290	6	60	003200

A-15 スロットのみ PATP

シャープな切れ味片刃で食い込みが抜群!!
クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼

ブリスターパック

■集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。
■P タイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適。
■古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。

片刃
刃形状
SLOT CHISEL (Single-edged)

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-15	25 × 240	310	6	60	003255

MEMO

A-16 スロットチゼル A型 PATP

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼

■やりにくい板金作業に最適。
■スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
■18 リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
■古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
■水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。

ブリスターパック

両刃
刃形状
SLOT CHISEL (TypeA)

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-16	25 × 240	290	6	60	003453

A-19 スロットチゼル V型 PATP

クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼
刃先が片刃で角度を付けました。
タイルはがしに最適。

ブリスターパック

片刃
刃形状
SLOT CHISEL (TypeV)

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-19	25 × 240	290	6	60	003248

D-40 超硬ハガース

けずり、ハガシの新兵器。
先端に超硬合金をロウ付けしています。
耐摩耗性に非常に優れ、特にスクレーパー作業において鋭利な刃が持続します。

超硬合金
● ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
● タイル等のハガシ作業に!



ブリスターパック

片刃
刃形状
TUNGSTEN CARBIDE SCRAPER

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-40	20 × 190	135	6	72	010475
	45 × 190	170	6	72	010482

A-24 ハイス・スロット 平型

自動車板金作業に最適・高張力鋼板対応

●高張力鋼板作業対応。自動車板金作業に最適です。
●刃先は高速度鋼(ハイス SKH-51 材)を使用。熱処理高度 HRC60 以上(通常タガネ HRC57)と非常に硬く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れ鋭い切れ味を発揮します。

ブリスターパック

刃形状

今までに無い薄さ！
■スポット溶接はがし時に鉄板を変形させにくい。
■隙間にアクセスしやすい。

便利なサイド刃付
■サイド刃を使用することで、より狭い場所での作業が可能。
■ハンマー打撃部から刃部までが近い為、直接打撃が伝わり切断力アップ。

■薄板の切断作業に。
■サビついたボルトの切断に。
■自動車の板金作業に。
■タイルの修理や、ブロック、レンガ割りに。
■古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。

■水道・電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
■スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
■グラインダーでの刃先の修正が可能(再刃付)

HIGH-SPEED STEEL SLOT
CHISEL STRAIGHT TYPE

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-24	平型 25 × 230	250	6	48	003262

A-25 ハイス・スロット R型

ブリスターパック

テコ形状

曲がり：壁際のハガシ作業や狭い場所、手前に障害物がある場合（ストレートタイプでは使用できない場所）等で使用できます。
鉄板の隙間にハイススロットを叩き込んだ時に、簡単に隙間から抜くことが出来ます。

隙間にアクセスしやすい独自の片刃形状

HIGH-SPEED STEEL SLOT
CHISEL R-TYPE

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-25	R型 25 × 230	250	6	48	003279

MEMO

A-20 万能ハツリ

●ハツル、キル、ワル、ハガス、コジル等、多用途に使用できます。
●ドライバー型ですのでドライバーホルダー 等で持ち運びが便利です。

ブリスターパック

■ブロック、ALC、P タイル等のハツリ作業に最適。
■ガスケット、パッキンのハツリ作業に。
■薄鉄板の切断作業に。
■古いペンキはがし、サビ落とし作業に。



P タイル、クッションフロアー等のハガシ作業に　薄鉄板の切断作業に　ガスケット、パッキンのハツリ作業に　ペンキ削りや、スクレーパー作業に

SCRAPER

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-20	20 × 270	200	6	60	003507

万能キリ E-20 丸 E-22 角

●鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。

ブリスターパック

■石膏ボード、波板、スレートの穴あけに。
■厚紙の穴あけや筋入れに（千枚通しに）。
■波板、缶の穴あけに。
■トタン、金属板のケガキ作業に。



波板、スレートの穴あけに　カラートタン、金属板のケガキ作業に　アイスピックとして　木ねじや釘の下穴あけに

SCRATCH AWL / GIMLET AWL

品番	サイズ(mm)(刃幅×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-20	6 × 200	100	6	96	016606
E-22	8 × 200	100	6	96	016613

A-6 タガネセット

鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。

4PC　7PC　12PC

〈4PC〉平タガネ 13mm　センターポンチ 10×150mm　釘〆3mm　ブリックポンチ
〈7PC〉平タガネ 10·13·16mm　ピンポンチ 4.5mm　センターポンチ　釘〆3·5mm
〈12PC〉平タガネ 13·16·19·22mm　ピンポンチ 5·6mm　センターポンチ　釘〆3・5mm　ロング釘〆　チス 13mm　エポシ 5mm

COLD CHISELS & PUNCH SET

品番	サイズ	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
A-6	4PC	310	6 セット	60	002500
	7PC	620	6 セット	36	002517
	12PC	1,860	2 セット	12	002524

— PUNCH —
ポンチ

E-4 釘メ(メッキ)

クロームメッキ仕上げ。



ブリスターパック

NAIL PUNCH.CHROME PLATED

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-4	10 × 150 六角材	90	12	240	015029
	13 × 150 八角材	140	12	180	015036

E-5 センターポンチ

正確な穴開け加工に最適。



E-6

ブリスターパック

CENTER PUNCH

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-5	10 × 100	50	12	480	016002
	10 × 125 八角材	60	12	360	016019
	13 × 150	130	12	180	016026
E-6 ブリスターパック付	10 × 100	60	12	180	016064
	10 × 125 八角材	70	12	180	016071
	13 × 150	140	12	120	016088

E-7 超硬センターポンチ

先端に超硬チップを強力にロウ付けしております。
特殊鋼にもパンチ可能です。

ブリスターパック

T.C.T CENTER PUNCH

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-7	100 × 10.5φ	60	6	180	016101
	125 × 11.5φ	100	6	180	016118

E-13 穴あけポンチ

下穴あけに最適。

ブリスターパック

PRICK PUNCH

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-13	10 × 150 八角材	80	12	240	016569

E-8 ピンポンチ

テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。

八角材

E-9

ブリスターパック

PIN PUNCH

品番	サイズ(mm)		重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-8	2.0 × 150		70	12	240	016194
	2.5 × 150		70	12	240	016200
	3.0 × 150		70	12	240	016217
	4.0 × 150		70	12	240	016224
	4.5 × 150	9.5φ	70	12	240	016231
	5.0 × 150		70	12	240	016248
	5.5 × 150		70	12	240	016255
	6.0 × 150		70	12	240	016262
	7.0 × 150		70	12	240	016279
	8.0 × 150	13φ	110	12	180	016286
	10.0 × 150		110	12	180	016293
E-9 ブリスターパック付	2.0 × 150		80	12	180	016392
	2.5 × 150		80	12	180	016408
	3.0 × 150		80	12	180	016415
	4.0 × 150		80	12	180	016422
	4.5 × 150	9.5φ	80	12	180	016439
	5.0 × 150		80	12	180	016446
	5.5 × 150		80	12	180	016453
	6.0 × 150		80	12	180	016460
	7.0 × 150		80	12	180	016477
	8.0 × 150	13φ	120	12	120	016484
	10.0 × 150		120	12	120	016491

E-14 ピンポンチセット

2.5・3・4・5・6・7・8・10mm

3・4・5・6mm

PIN PUNCH SET

品番	セット	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-14	8 PCS.	640	6	36	016538
	4 PCS.	310	6	60	016521

—BAR—

バール

バール４シリーズ

手にフィットする平タイプと、強い八角タイプの２種類。
使い方を選べる４つのシリーズ。

C-1 八角バールＢ型（普通型）

八角特殊鋼材を使用しております。〈熱処理済〉

八角 特殊鋼材

OCTAGONAL CLAW BAR ORDINARY TYPE

品番	サイズ(mm)（全長×軸×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-1	450 × 16 × 21	800	6	36	007000
	540 × 16 × 21	960	6	24	007017
	600 × 19 × 25	1,500	6	18	007024
	750 × 19 × 25	1,880	6	12	007031
	900 × 22 × 29	3,000	6	6	007048

C-2 八角バールＡ型（改良型）

八角特殊鋼材を使用しております。〈熱処理済〉

八角 特殊鋼材

OCTAGONAL CLAW BAR GOOSE NECK TYPE

品番	サイズ(mm)（全長×軸×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-2	450 × 16 × 21	800	6	36	007055
	540 × 16 × 21	960	6	24	007062
	600 × 19 × 25	1,500	6	18	007079
	750 × 19 × 25	1,880	6	12	007086
	900 × 22 × 29	3,000	6	6	007093

C-12 平バラシバール（タテ型）

手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
全体焼入で強力です。

異形 特殊鋼材

FLAT BREAK BAR

品番	サイズ(mm)（全長×爪幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-12	750 × 30	1,730	6	12	007208
	900 × 30	2,060	6	6	007215
	1,050 × 30	2,380	6	6	007222
	1,200 × 30	2,680	6	6	007239

C-4 平バール

手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
全体焼入れで強力です。



全長 150mm･180mm（尾割）

異形 特殊鋼材

FLAT CLAW BAR

品番	サイズ(mm)（全長×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-4	尾割 150 × 13	60	12	120	008007
	尾割 180 × 13	70	12	120	008014
	240 × 22	240	6	84	008021
	270 × 22	280	6	72	008038
	300 × 22	320	6	72	008045
	330 × 22	360	6	60	008052
	360 × 22	400	6	60	008069
	390 × 24	610	6	36	008076
	450 × 24	720	6	36	008083
	540 × 30	1,300	6	18	008090
	600 × 30	1,430	6	18	008106
	750 × 30	1,800	6	12	008113
	900 × 35	2,430	6	6	008120

スクレーパー&パイプバール６シリーズ

軽い!!熱処理パイプ使用。完全焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
使い方を選べる６つのシリーズ。

CP-15 中空Ｌ型バール

焼入鋼管

●釘抜き・テコ作業に
●軽い!強力！完全焼入れ特殊鋼パイプ使用

PIPE BAR L TYPE

品番	サイズ(mm)（全長×軸×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
CP-15	450 × 17 × 29	520	6	36	007352
	540 × 22 × 29	1,100	6	18	007369
	600 × 22 × 29	1,150	6	18	007376
	750 × 22 × 29	1,300	6	18	007383
	900 × 22 × 29	1,450	6	12	007390

C-14 パイプバラシバール

軽い！強力！完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
クロームメッキ仕上

本体は焼入れパイプ使用で軽量です

●金づちなどで叩きやすい構造になっております。

異形 焼入鋼管

PIPE BREAK BAR

品番	サイズ(mm)（全長×爪幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-14	750 × 34	1,600	6	12	007307
	900 × 34	1,800	6	12	007314
	1,050 × 34	2,000	6	6	007321
	1,200 × 34	2,160	6	6	007338

D-23 鉄骨寄せバール

軽い！強力！完全焼入れ特殊鋼パイプ使用

焼入鋼管

●ヨセボンチ（ボール芯）ハイテンションボルト（16～22mm）の穴合わせができます。
●完全焼入パイプ使用。
●ワイド幅のスクレーパー。
●鉄骨の穴合わせに便利な曲がり（首振り）。
●滑りにくいゴムグリップ使用。
●高所作業での安全ロープ取付穴。



鉄骨工事の穴合せ作業に（ボール芯として）



重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に



腰板、床板等の取りはずし作業に



溶接のカス取り、スクレーパー作業に

STEEL FRAME HOLE PUNCH BAR

品番	サイズ(mm)（全長×軸×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-23	600 × 22 × 45	1,160	6	12	010598
	800 × 22 × 45	1,400	6	12	010604
	1,000 × 22 × 45	1,640	6	12	010611

C-13 スクレッパーバール

軽い！強力！完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
クロームメッキ仕上

●頭部は、金づちなどで叩き込むことができます。
●尾部は、薄くワイド幅のスクレーパー



高所作業での安全ロープ取付穴付

本体は焼入れパイプ使用で軽量です

焼入鋼管

PIPE SCRAPER BAR

品番	サイズ(mm)（全長×軸×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-13	600 × 22 × 45	1,240	6	18	007253
	750 × 22 × 45	1,440	6	12	007260
	900 × 22 × 45	1,620	6	12	007277
	1,100 × 22 × 45	1,870	6	6	007284

DP-26 中空スクレーパー

●軽い!強力!完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
●ソフトグリップ付き
腰板・床板等の取外し作業やテコとして
幅広く使用できます。

焼入鋼管

PIPE SCRAPER

品番	サイズ(mm)（全長×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
DP-26	450 × 60	570	6	36	010802
	600 × 60	660	6	24	010819
	750 × 60	730	6	24	010826

DP-27 中空スクレーパーW

●軽い!強力!完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
●狭い場所でのテコ作業（リフト作業）に最適です。
・腰板・床板等の取外し作業やテコとして幅広く使用できます。
・Ｌ型刃部は叩き込んでのハガシ作業に最適です。

焼入鋼管

PIPE SCRAPER W

品番	サイズ(mm)（全長×尾幅）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
DP-27	400 × 60	650	6	36	010840
	600 × 60	760	6	24	010857

C-6 三徳バール

増改築、補修作業に最適。

ブリスターパック

3-WAYS CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-6	尾平 200 × 35	220	6	60	008601
	尾割 200 × 45	220	6	60	008618
	尾平 250 × 45	250	6	48	008625
	尾割 250 × 45	250	6	48	008632

C-7 釘抜（かじや釘抜）

●独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
●釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手にひびくことなく、頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。

（陳列用フック付）

NAIL CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-7	160	120	6	180	009004
	200	190	6	120	009011
	240	300	6	96	009028
	270	370	6	72	009035
	300	470	6	60	009042
	330	580	6	48	009059
	360	700	6	36	009066

C-9 リフォームバー PAT.P

●リフォーム作業にピッタリの釘抜きです。
●床板、ベニア板、壁等、どんな小さなスキ間でもクイつきます。
●落下防止の紐取付け穴がついています。
●材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

釘抜き作業に　ハンマーに　床板、ベニア板等のはがし作業に　サッシ、ドアの取付・取外し作業に

ブリスターパック

REFORM BAR

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-9	300 × 40	420	6	48	008700

C-10 シノー付かりわく釘抜

軽くて持ちやすい。釘抜、ハンマー、シノー仮枠作業に最適。



（安全ロープ穴付）

ターンバックルの作業　鉄骨工事の穴あわせに　シノとして　ハンマーとして

ブリスターパック

CLAW BAR WITH HORN

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-10	270	350	6	48	015203

C-11 スリムバー（陳列用フック付）

尾部をうすく、巾が広くなって、テコ、ハガシ作業に最適。
展装、インテリア、広告作業に最適。

（陳列用フック付）

動画はこちらから

●独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
●釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手にひびくことなく、頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。



頭部がたたきやすい　軽くて持ちやすい　幅が広い　尾部がうすい

SLIM BAR

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
C-11	160	90	6	84	008762
	180	100	6	84	008779
	210	200	6	84	008786
	250	240	6	84	008793
	280	360	6	60	008809
	300	420	6	48	008816
	360	580	6	36	008823

逆ぞりヘラバール CP-16 尾平 CP-17 尾割

尾部をうすく、巾が広くなって、テコ、ハガシ作業に最適。
展装、インテリア、広告作業に最適。
従来のバールでは抜けなかった壁際の釘を抜くことができます。

CP-17



ステープルも抜けます。　タイルおこし　壁際の釘まで抜けます。



壁際の釘

ブリスターパック

NAIL CLAW BAR FLAT HEAD TYPE

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
CP-16	尾平 190 × 40	140	6	60	008403
CP-17	尾割 190 × 40	140	6	60	008410

E-1 二徳釘メ

石膏ボードの釘〆作業に。
金槌の入らない所の釘打ちに。
フロアー等の大量の釘を沈める等、
１丁で２通りに使用出来ます。

ブリスターパック

2-WAYS NAIL PUNCH

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-1	160	140	12	120	015043

E-2 三徳釘メ PAT.P

釘〆、ハンマー、釘抜、１丁で３種に使用でき、
大工さんの必需品です。

ブリスターパック

3-WAYS NAIL PUNCH

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-2	160	160	12	120	015050
	210	240	6	96	015067

ヒラタシリーズ

HIRATA ごくかるバール

超軽量タイプ　焼入パイプ使用
特殊鋼　全体焼入
落下防止金具取付穴

異形 焼入鋼管

HIRATA PIPE BAR

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
02016	390 × 24	450	6	36	042452
02017	450 × 24	480	6	36	042469
02018	500 × 24	510	6	24	042476
02019	540 × 29	900	6	18	042483
02020	600 × 29	960	6	18	006003
02021	750 × 29	1120	6	12	007505
02022	900 × 31	1550	6	6	042513
02023	1050 × 31	1720	6	6	042520
02024	1200 × 31	1890	6	6	042537

HIRATA ごくかるバラシバール

超軽量タイプ　焼入パイプ使用
特殊鋼　全体焼入
落下防止金具取付穴

異形 焼入鋼管

HIRATA PIPE BREAK BAR

品番	サイズ(mm)(全長×爪幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
02030	750 × 31	1400	6	12	042551
02031	900 × 31	1580	6	6	042568
02032	1050 × 31	1760	6	6	042575
02033	1200 × 31	1940	6	6	042582
02034	1500 × 31	2290	6	6	042599
02035	1800 × 31	2660	6	6	042605

HIRATA ショーレン

これ１本で石のみ・金づち・てこの３役のはたらきがあります。
非常災害時や（約 2t の重量物の移動）。
園芸に（庭石の移動や、根切りなど）。

刃形状

造園作業に…

HIRATA RESCUE BAR

品番	サイズ(mm)(全長×幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
02051	1200 × 28	6800	1	2	045606
02052	1600 × 35	8000	1	2	045613

HIRATA 平バール

全長 150mm·180mm（尾割）

異形 特殊鋼材

HIRATA FLAT CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長×尾幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
01001	150 × 尾割 13	60	12	120	041158
01002	180 × 尾割 13	70	12	120	041189
01005	270 × 22	280	6	48	041271
01006	300 × 22	320	6	48	041301
01007	330 × 22	360	6	48	041332
01008	360 × 22	400	6	48	041363
01014	390 × 24	610	6	36	041394
01015	450 × 24	720	6	36	041455
01016	500 × 24	780	6	24	041509
01017	540 × 30	1300	6	18	041547
01018	600 × 30	1430	6	18	041608
01019	750 × 30	1800	6	12	041752
01020	900 × 35	2430	6	6	041905

HIRATA 平バール 尾割

異形 特殊鋼材

HIRATA NAIL CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
01010	270	350	6	48	042278
01011	300	390	6	48	042308
01012	330	420	6	48	042339
01013	360	470	6	48	042360

HIRATA バラシバール タテ型

異形 特殊鋼材

HIRATA BREAK BAR

品番	サイズ(mm)(全長×爪幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
02001	750 × 30	1730	6	12	043756
02002	900 × 30	2060	6	6	043909
02003	1050 × 32	2670	6	6	043152
02004	1200 × 32	3160	6	6	043121

HIRATA Handy Bar 360

釘抜き、つめおこし　釘抜き　Pタイル、タイル、フロアのおこし　土カベ、モルタルのはがし　レンガ、コンクリートタイル、ブロック割

HIRATA HANDY CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
10001	360	540	6	36	045361

テ　コ —WRECKING BAR—



D-11 金テコ

八角特殊鋼使用。
両端に熱処理を施してあります。



WRECKING BAR

品番	サイズ(mm)(全長×径×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-11	900 × 22 × 35	2,680	1	5	010000
	1200 × 22 × 35	3,620	1	5	010017
	1500 × 22 × 35	4,540	1	5	010024
	900 × 25 × 43	3,500	1	4	010048
	1200 × 25 × 43	4,620	1	4	010055
	1500 × 25 × 43	5,900	1	4	010062
	1800 × 25 × 43	7,140	1	3	010079
	1500 × 32 × 48	9,800	1	2	010093
	1800 × 32 × 48	12,000	1	2	010109

D-12 A.L.C テコ

全体に熱処理を施してあります。

●A.L.C、鉄骨作業、土木、内装工事等、テコ部の肉厚が薄く設計してあるので、小さなスキ間にもくいつきます。
●先端はボール芯として使用出来るよう設計しております。



腰板、床板等の取りはずしに　内装工事、Pタイルのはがし等　鉄筋工事の穴合わせ作業(ボール芯として)　重量のあるドア、鉄門扉、ビルのサッシ、A.L.Cの取付作業に

片刃 曲がり テコ形状

WRECKING BAR FOR ALC

品番	サイズ(mm)(全長×径×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-12	800 × 22 × 75	2,380	12	6	010116

D-22 スリム ミニテコ

片刃 曲がり テコ形状

SLIM MINI CLAW BAR

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-22	400 × 25	640	6	24	010529
	500 × 25	780	6	18	010536
	600 × 25	910	6	12	010543

D-19 ミニテコ PAT.P

●ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。
●ソフトグリップがついて手にやさしい。
●小さなスキ間にもクイつきます。
●材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

片刃 曲がり テコ形状



アルミサッシ枠(ドア)A.L.C. 用の取り付け作業に　床板、ベニア板、壁用ボード、新建材の取外し作業に　古いペンキ削りや、サビ落し等のスクレーパー作業に　敷石、舗石の施工作業に

MINI CLAW BARS

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-19	220 × 40	250	6	72	010307
	300 × 40	350	6	48	010314
	400 × 45	660	6	24	010321
	500 × 45	910	6	18	010338
	600 × 45	980	6	12	010345

D-20 ミニケレン PAT.P

●ハツリ、ハガシ作業に手軽に使用出来ます。
●ソフトグリップがついて大変便利です。
●材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

片刃 刃形状

スポット溶接のハガシ、板金作業に　パッキン、木材のハツリ作業に　Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に　古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に

MINI CHISEL (KEREN)

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-20	220 × 40	250	6	72	010406
	300 × 40	350	6	48	010413

D-30 ミニテコ 100

薄型、軽量!　抜群の食い込み!

●建築工事の内、外壁材(ALC、サイディング、ボート、コンパネ等)の取付、取外し作業に最適!
●ペンキ削りやスクレーパー作業に!

片刃 曲がり テコ形状

MINI CLAW BARS 100

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
B-30	250 × 100	430	6	36	010291

D-21 強力型金テコ MILLION

一体鍛造品で強力です。



STRONG WRECKING BAR

品番	サイズ(mm)(A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-21	65×30×28×1,200	7,000	1	2	010260
	65×32×28×1,500	10,000	1	2	010277

D-16 ピンチバール MILLION

造園作業の石起しに最適です。
災害時のレスキュー作業に!



片刃 刃形状

PINCHBAR

品番	サイズ(mm)(A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-16	30×28×26×1,500	7,650	1	2	010253

E-28 パイプケレン棒 MILLION

ゴムクリップ付

片刃 刃形状

TUBE PIPE KELEN

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-28	1000 × 95 × 25φ	760	20	20	016651

EZ-28 S型 パイプケレン棒 MILLION

天井・床面の削り・ハガシ作業に最適です。

片刃 曲がり テコ形状

TUBE PIPE KELEN S-TYPE

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅×軸径)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
EZ-28	1500 × 95 × 25φ	1,100	6	6	024199

D-32 ミニケレン100

薄型、軽量!　抜群の食い込み!

●ペンキ削りやサビ落とし等のスクレーパー作業に!
●ボード、木材等のハツリ作業に!
●Pタイル・クッションフロアー等のハガシ作業に!

片刃 刃形状

MINI KEREN 100

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-32	250 × 100	430	6	36	010390

D-15 鉄道バール(クローバー) MILLION

保線作業に最適です。



RAILWAY CROWBAR

品番	サイズ(mm)(A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-15	65×28×28×1,200	7,000	1	2	010215
	70×34×30×1,500	9,500	1	2	010208

D-13 根切 MILLION

植木の根切りに最適。一体鍛造品です。



両刃 刃形状

ROUTE CUTTER

品番	サイズ(mm)(全長×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-13	1,200 × 90	4,100	1	2	010123
	1,500 × 90	6,600	1	2	010154

DZ-55 山芋掘 MILLION

1本1本丁寧に鍛造し、刃先は完全焼入れです。
山芋・自然薯等、の掘り出しに最適のツールです。
根切りや、土砂等の掘り起しにも使用できます。

YAM DIGGER

品番	サイズ(mm)(全長×軸×刃幅)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
DZ-55	丸小 1,250 × 20×100	3,500	1	2	010222
	丸大 1,500 × 20×100	4,000	1	2	010239

—ANGLE CUTTER—

手動式で一発切断 アングルカッター

PAT

- ●電源不要で切粉や火花が出ません。
- ●美しいカット面でバリ取り不要。
- ●アングルを前から挿入できるので位置決めも簡単。
- ●軽量で持ち運び簡単。安全作業。

切りたい位置を簡単セット



連結レバーをはずして本体上部を持ち上げ、アングルをセットします。　ハンドルを持ち上げて本体上部を下部と連結させます。連結時、「カチッ」と音を確認します。

一発切断　バリ取り不要



ハンドルを押し下げて切断してください。

動画はこちらから

R付アングル
バリなし切断面

Lアングル
バリなし切断面

D-60 アングルカッター R40 PAT

穴あきアングル等のR付アングル専用
（角部が丸いアングル）

切断能力 t3.2mm×40mm×40mmまで
※ステンレスアングルは不可。

D-65 アングルカッター L40 PAT

鉄アングル専用
（角部がとがったアングル）

切断能力 t3.2mm×40mm×40mmまで
※ステンレスアングルは不可。

D-70 アングルカッター R50 PAT

穴あきアングル等のR付アングル専用
（角部が丸いアングル）

切断能力 t4.5mm×50mm×50mmまで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mmまで

※アングルカッターR50に関しては製品の特性上、
切断時アングルに若干の開きが生じます。（アングル開き修正治具付）

品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台) 内箱	入数(台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-60	R付アングル専用　920	7	1	2	012943
D-70	R付アングル専用 1060	12	1	1	012950

D-75 アングルカッター L50 PAT

鉄アングル専用
（角部がとがったアングル）

切断能力 t4.0mm×50mm×50mmまで
t5.0mm×40mm×40mmまで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mmまで

※アングルカッターL50に関しては製品の特性上、
切断時アングルに若干の開きが生じます。(アングル開き修正治具付)

品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台) 内箱	入数(台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-65	Lアングル専用　920	7	1	2	012967
D-75	Lアングル専用 1060	11	1	1	012974

40 替え刃



品番	部品内容	入数(セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D62-1	上刃（共通）	1	012707
D62-3	R40 下刃	1	012714
D62-4	L40 下刃	1	012721

50 替え刃



品番	部品内容	入数(セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D72-1	上刃（共通）	1	012769
D72-2	R50 下刃	1	012776
D72-3	L50 下刃	1	012783

—RACEWAY CUTTER—

手動式で一発切断 レースウェイカッター

PAT

- ●電源不要で切粉や火花が出ません。
- ●美しいカット面でバリ取り不要。
- ●手早く切断でき、作業効率アップ。

ハンドルを持ち上げる

レースウェイを刃穴に通す

ハンドルを下ろして切断



動画はこちらから

D-91 レースウェイカッター D PAT

D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイ用

レースウェイ　対応品番：ネグロス DP-1・ミナミ PD30 等
ダクトチャンネル対応品番：ネグロス D-1　・ミナミ D30H 等
※ステンレスは切断できません。

バリなし切断面

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-91	940	7.1	1	2	012400

D-95 レースウェイカッター P PAT

パイプハンガー用

パイプハンガー対応品番：ミナミ P25 等
※ステンレスは切断できません。



バリなし切断面

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-95	940	7.1	1	2	012455

レースウェイカッター替え刃（D用）



ダクトチャンネル・レースウェイ用

品番	部品内容	入数(セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-91-1	可動刃 D（バネ・バネ受け付）	1	012509
D-91-2	固定刃 D	1	012516

※ステンレスは切断できません。

レースウェイカッター替え刃（P用）

パイプハンガー用

品番	部品内容	入数(セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-95-1	可動刃 P（バネ・バネ受け付）	1	012554
D-95-2	固定刃 P	1	012561

※ステンレスは切断できません。

D-94 レースウェイカッター替え刃（D15用）

品番	部品内容	入数(セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-94-1	可動刃 D-15（バネ・バネ受け付）	1	012615
D-94-2	固定刃 D-15	1	012622

※ステンレスは切断できません。

MEMO

— RACEWAY CUTTER —

手動式で一発切断
レースウェイカッター EX

PAT

- 電源不要で切粉や火花が出ません。
- 美しいカット面でバリ取り不要。
- 手早く切断でき、作業効率アップ。

動画はこちらから

D-105 ステンレス・鉄兼用 PAT
EX レースウェイカッター WD1

S-D1 ステンレス・D1 ダクトチャンネル
DP1 レースウェイ用

対応メーカー：ネグロス等
（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。）

品番	全体サイズ (mm)	重量 (kg)	入数 (台)	JANコード メーカーコード 4960408
D-105	1040	11	1	012370

D-100 PAT
EX レースウェイカッター D2

D2 ダクトチャンネル・DP2 レースウェイ用

対応メーカー：ネグロス等
（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。）
※ステンレスは切断できません。

品番	全体サイズ (mm)	重量 (kg)	入数 (台)	JANコード メーカーコード 4960408
D-100	1040	11	1	012394

D-98 ステンレス用 PAT
EX レースウェイカッター SUS（ステンレス）

S-D1 ステンレス専用

対応メーカー：ネグロス等
（その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合があります。）
※D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイは切断できません。

品番	全体サイズ (mm)	重量 (kg)	入数 (台)	JANコード メーカーコード 4960408
D-98	1040	11	1	012387

EX レースウェイカッター替え刃（WD1 用）（ステンレス・鉄兼用）



S-D1 ステンレス・D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイ用

品番	部品内容	入数	JANコード メーカーコード 4960408
D-105-1	EX 可動刃 WD-1（バネ・バネ受け付）	1	012578
D-105-2	EX 固定刃 WD-1	1	012585

EX レースウェイカッター替え刃（D2 用）



D2 ダクトチャンネル・DP2 レースウェイ用

品番	部品内容	入数	JANコード メーカーコード 4960408
D-100-1	EX 可動刃 D2（バネ・バネ受け付）	1	012530
D-100-2	EX 固定刃 D2	1	012547

※ステンレスは切断できません。

EX レースウェイカッター替え刃（SUS 用）

S-D1 ステンレスダクトチャンネル用

品番	部品内容	入数	JANコード メーカーコード 4960408
D-98-1	EX 可動刃 D1 SUS（バネ・バネ受け付）	1	012486
D-98-2	EX 固定刃 D1 SUS	1	012493

※D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイは切断できません。

D-104 EX レースウェイカッター替え刃（D15 用）
（ステンレス・鉄兼用）



D1 ダクトチャンネル・DP1 レースウェイ用

品番	部品内容	入数	JANコード メーカーコード 4960408
D-104-1	EX 可動刃 D-15（バネ・バネ受け付）	1	012592
D-104-2	EX 固定刃 D-15	1	012608

MEMO

— SMART PUNCHER —

ステンレス・鉄　一発穴あけ
レースウェイスマートパンチャー

PAT

ダクトチャンネル、レースウェイ穴あけ工具

- 本体共通で３分と４分の穴あけが可能
- 一つのダイス(刃)で、ステンレス･鉄の両方の穴あけが可能。
- 火花、騒音なし。
- 軽量、スリムなボディーで楽々持ち運び。

動画はこちらから

対応レール 穴あけ寸法：φ10mm・φ13mm（本体共通）
鉄／ステンレス共通

ダクトチャンネル、レースウェイ、パイプハンガー
幅 40mm× 高さ 45mm 以下
厚さ　鉄 2.0mm 以下　ステンレス 1.5mm 以下

ハンドルストッパー付

抜きカスが収納できる！！
抜きカスが散らばらない!
まとめて処分でき、掃除の手間いらず!

D-120 レースウェイスマートパンチャー 10
D-121 レースウェイスマートパンチャー 13

品番	仕様	全長サイズ	重量 (kg)	入数 (台) 内箱	入数 (台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-120	φ10mm ダイス付	680mm	5.0	1	2	012301
D-121	φ13mm ダイス付	680mm	5.0	1	2	012318



D-122 替えダイス

品番	部品名	部品内容	入数 (セット) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-122-1	スマートパンチャーダイス 7	φ 7 mm（パンチ・ダイ）	1	012332
D-122-2	スマートパンチャーダイス 10	φ10mm（パンチ・ダイ）	1	012349
D-122-3	スマートパンチャーダイス 13	φ13mm（パンチ・ダイ）	1	012356

長尺レール簡単穴あけ！！
長尺レールもレールを持たずに手放しで穴あけ作業ができます。（横に倒したレールを土台に使用できます。

MEMO

—Mokuba DIN RAIL CUTTER—

モクバ DIN レールカッター

PAT

［ 替刃式・スケール付 ］（アルミレール専用）

- ●強力倍力機構で軽く切断。
- ●火花、切粉がでません。
- ●軽量で持ち運びらくらく。
- ●電源不要。
- ●バリ取り不要。

カット位置が見える





D-110 D-115 D-117 DIN レールカッター PAT

品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台) 内箱	入数(台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-110	DIN レールカッター TH-1 型（スケール付）	5	1	2	013339
D-115	DIN レールカッター TH-2 型（スケール付）	5	1	2	013391
D-117	DIN レールカッター TH-DAV 型（スケール付）	5	1	2	013360

DIN レールカッター替え刃

品番	部品内容	JANコード メーカーコード 4960408
D-110-1	TH-1 型用替刃	013353
D-115-2	TH-2 型用替刃	013414
D-117-1	TH-DAV 型用替刃	013377
D-117-2	TH-DAS 型用替刃	013384

面取り機付 DIN レールカッター

［TH-1 型／ TH-2 型］

●カットから面取り加工まで 1 台で完結!



モクバ DIN レールカッター用 面取り機

●すでにお持ちのモクバ DIN レールカッター（D-110・D-115・D-117）に取り付け可能！

D-109 D-114 面取り機付 DIN レールカッター

品番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-109	面取り機付 DIN レールカッター TH-1 型（スケール付）	6	1	013346
D-114	面取り機付 DIN レールカッター TH-2 型（スケール付）	6	1	013407

D-118 モクバ DIN レールカッター用 面取り機

品番	全長サイズ(mm)	重量(g)	入数(台) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
D-118	モクバ DIN レールカッター用面取り機	806	1	013421

■ TH-1型　■ TH-2型　■ TH-DAV型　■ TH-DAS 型



DINレール メーカー別適合一覧表

モクバ型式	オムロン	IDEK	JAPPY（因幡電機）	春日電機	カメダデンキ	興和化成
TH-1 型	PFP100N PFP50N		IXDA	TXDA2 TXDA2AN	DA-14 シリーズ	KBR-T1（長穴） KBR-K1（短穴）
TH-2 型		BAA1000	IODA IIDB	JXDA・JXDB（短穴） JXDC・JXDD（長穴）	DA-15 シリーズ	KBR-M1（長穴） KBR-W1（短穴）

モクバ型式	東洋技研
TH-DAV 型	DAV4
TH-DAS 型	DAS4（替刃のみ）

—STEEL ROD TOOL—

鉄筋工具

D-1 曲板（プレート）

鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋何でも軽便強力に思うままに曲げることができます。



熱処理ボス使用 強力・長持ち

BAR BENDER PLATE

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-1	10	600	2	40	011007
	13	950	2	28	011014
	16	1,460	2	20	011021

D-4 バーベンダー PAT.P

プレート、ハンドルが一体となりベンダー部にロールがついているので、曲げ作業が大変らくです。



BAR BENDER HANDLE

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(台) 内箱	入数(台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-4	（小）10～13	2,620	2	10	012004

D-2 曲棒（ハンドル）

異形鉄筋が入ります。



BAR BENDER HANDLE

品番	サイズ(mm) サイズ	(A×B)	長さ	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-2	10	13.5 × 11	142	190	6	120	011076
	13	16 × 13	170	330	6	72	011083
	16	20 × 17	190	560	6	48	011090
	19	25 × 20.5	225	940	6	24	011106
	22	30 × 25.5	260	1,750	6	12	011113
	25	30 × 25.5	260	1,740	6	12	011120
	29	44 × 39	360	4,500	1	4	011144
	32	44 × 39	360	4,400	1	4	011151

D-24 デルタハンドル 10～13mm 用

曲げを 3 角度からアプローチでき、作業性 UP！
狭い場所での曲げ作業に！
曲げ作業の自由度が広がる！
1度に大きく曲げることが可能！

動画はこちらから

DELTA HANDLE

品番	サイズ(mm)（全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-24	740 × 22φ	1350	1	6	011656

D-3 曲棒（長ハンドル） PAT.P

パイプ取付加工が不要、すぐに使用出来ます。

LONG BAR BENDER HANDLE

品番	サイズ(mm)（対応サイズ×全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-3	10 × 450 × 14.5φ	650	6	42	011212
	13 × 500 × 16φ	890	6	30	011229
	16 × 500 × 19φ	1,270	6	18	011236

D-14 S型長ハンドル PAT.P

45°曲げで、台直しに最適。



S-TYPE LONG BENDER HANDLE

品番	サイズ(mm)（対応サイズ×全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-14	10 × 450 × 14.5φ	650	6	42	011250
	13 × 500 × 16φ	890	6	30	011267
	16 × 500 × 19φ	1,270	6	18	011274

D-17 Wハンドル PAT.P

1 本のハンドルで10～13mm 兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

2-WAYS BENDER HANDLE

品番	サイズ(mm)（対応サイズ×全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-17	10～13 兼用型×600×22φ	980	6	24	011311

D-5 ベンダー付鉄筋カッター PAT.P

切る! 曲げる!
鉄筋（異形鉄筋）10mm～13mm の切断、
曲げ作業に。

持ち運びに安全ストッパー付
ハンドルが開きません。

動画はこちらから

- ●最大口径14.5mm で異形鉄筋（段付鉄筋）もラクラク切断出来ます。
- ●ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋を作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。
- ●一工程にて90°曲げ・135°曲げが出来ます。鉄筋をロールにハメ替える事により180°曲げも出来ます。
- ●安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。
- ●刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理をほどこしておりますので、切味・耐久力は抜群です。
- ●本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。

90° 曲げ　135° 曲げ　180° 曲げ

BAR BENDER & CUTTER

品番	切断サイズ(mm)	全長(mm)	重量(g)	入数(台) 内箱	入数(台) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-5	10～13	1110	10,700	1	2	013032

D-28 鉄筋曲パイプハンドル（ストレート） PAT.P

鉄筋曲げ　修正作業に!!
曲棒（ハンドル）に長尺パイプを接合。
軽量、簡単に曲げ作業ができます。



BAR BENDER STRAIGHT

品番	サイズ(mm)（対応サイズ×全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-28	10 × 600 × 22φ	750	6	30	011434
	13 × 600 × 22φ	970	6	24	011441
	16 × 1080 × 27.5φ	2,250	4	4	011458
	19 × 1080 × 32φ	3,250	1	2	011465
	22 × 1100 × 38.5φ	4,500	1	2	011472
	25 × 1310 × 38.5φ	5,500	1	2	011489
	29 × 1500 × 49φ	10,000	1	2	011496
	32 × 1500 × 51φ	10,500	1	2	011502

D-29 鉄筋曲パイプハンドル（S型 曲げタイプ） PAT.P

鉄筋曲げ　修正作業に!!
曲棒（ハンドル）に長尺パイプを接合。
軽量、簡単に曲げ作業ができます。



S-TYPE BAR BENDER

品番	サイズ(mm)（対応サイズ×全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-29	10 × 600 × 22φ	750	6	30	011533
	13 × 600 × 22φ	970	6	24	011540
	16 × 1080 × 27.5φ	2,250	4	4	011557
	19 × 1080 × 32φ	3,250	1	2	011564
	22 × 1100 × 38.5φ	4,500	1	2	011571
	25 × 1310 × 38.5φ	5,500	1	2	011588
	29 × 1500 × 49φ	10,000	1	2	011595
	32 × 1500 × 51φ	10,500	1	2	011601

D-45 プロハッカー

- ●針金（結束線）の締付に。
- ●落下防止安全コード取付穴付。
- ●グリップにロングメタルブッシュ内蔵。
- ●ステンレス鋼使用でサビにくい。

ブリスターパック

PRO HACKKER

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-45	10	230	6	60	011403
	13	340	6	36	011410

— INTERIOR TOOL —

内装工具

D-36 ボードテコ

作業時の安定感が抜群！
ボードを乗せやすい！
ボードをリフトし、らくらく取付作業！

動画はこちらから





BOARD CLAW BAR

品番	サイズ(mm)（幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-36	120 × 250	540	6	24	010567

D-38 フロアクローザー

かたいフロアも、叩くスペースが少ない狭い場所でも
簡単にフロアが寄ります。
専用爪で壁際の寄せ作業も簡単！

動画はこちらから



FLOOR CLOSER

品番	サイズ(mm)（幅×全長）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-38	100 × 500	2,240	6	6	010697

— VALVE KEY —

開栓器

G-1 可動開栓器（ピン幅調整可能）







品番	サイズ(mm)（全長×軸径）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
G-1	1000 × 16φ	2,200	1	3	015401
	1500 × 16φ	2,940	1	3	015418

G-2 開栓器BOX型



品番	サイズ(mm)（全長×軸）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
G-2	1000 × 19φ	3,560	1	2	015432
	1500 × 19φ	4,670	1	2	015449

G-3 バルブ開栓器U型





品番	サイズ(mm)（全長×軸）	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
G-3	1000 × 16φ	2,060	1	6	015463
	1500 × 16φ	2,800	1	3	015470

その他工具

E-11 セリ矢

御影石等の荒割り作業に、なくてはならない必需品です。

●セリ矢サイズは、ドリル下穴径になります。

SPLIT WEDGE

品番	サイズ(mm)(セリ矢×芯×羽)	重量(g)	入数(組) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
E-11	16 × 115 × 70	160	1	016958
	19 × 135 × 95	320	1	016965
	22 × 150 × 100	420	1	016972
	26 × 180 × 130	720	1	016989
	28 × 198 × 130	800	1	016996
	30 × 210 × 130	920	1	017009
	32 × 220 × 145	1,150	1	017016
	34 × 230 × 145	1,320	1	017023
	36 × 245 × 165	1,660	1	017030
	38 × 260 × 170	1,840	1	017047

E-12 ヨセポンチ

鉄骨のボルトの穴合せに最適。
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
メッキ仕上げ。
サイズは、対象穴径

POSITIONING PUNCH

品番	サイズ(mm) サイズ	(A×B)	重量(g)	入数(本) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
E-12	16	19 × 160	250	6	60	017108
	19	22 × 190	450	6	48	017115
	22	25 × 220	650	6	36	017122
	25	28 × 250	950	6	24	017139

K-2 空缶つぶし ぺちゃ君 ガス抜き付 PAT.P

●空缶・ペットボトルつぶし用。
●空缶を上から入れて下に出すワンタッチ方式です。
●ガス抜付です。
●大量の空缶をつぶす時に作業が簡単に出来ます。
●倍力装置で女性の方も楽に出来ます。

動画はこちらから

CANS CRASHER

品番	品名	重量(g)	入数(台) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
K-2	ぺちゃ君	6,400	1	2	050013

D-7 スタンプハンマー(セット) PAT.P

●金槌不要、電気不要。
●Pタイル、フロアー等のハガシ作業に最適。
●コンクリート、ブロック等のさく岩作業に最適。
●先端のビットの取替えで多用途に使用出来ます。

ビル工事等の内部床面のとれにくい付着物の清掃に

電設工事
アース棒打ち作業に

造園作業
植木の根切りや
肥料の下穴あけに

土木工事
コンクリートブロック、アスファルト等のハツリ作業

STAMP HAMMER SET

品番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(台) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-7	No.1000 型	7,140	1	2	013155
D7-1	(先端工具)チス 16×270	400			013162
D7-2	(先端工具)カットチゼル 75	340			013179
D7-3	(先端工具)スクレッパー 100	600			013186

D-10 下振 PAT.P

●見やすく、糸がはずれにくい。
●先端は高周波焼入を施しているので強靭です。

ブリスターパック

PUMB BOB

品番	サイズ(g)	重量(g)	入数(ケ) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
D-10	150	150	6	120	009509
	300	330	6	72	009516
	400	440	6	60	009523

ナイロンカッター 巻き名人

本体を分解せずに簡単巻き付け

動画はこちらから

本体を分解せずに簡単巻き付け 巻き名人 M・PRO

F202 巻き名人 M F207BP ブリスターパック入

●草刈機に取り付けたまま分解することなくコード巻き付け可能。
●大容量：四角2.4mmが3M 巻き付け可能。
●回転中に叩くと自動でコードが出ます。
●一般的な草刈機ならどのメーカーの機種でも装着可能

TRIMMER HEAD

品番	本体番号	重量(g)	入数(個) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
F202	袋入 B100RC	250	10	40	015715
F207BP	ブリスターパック入 B100RC	250	10	40	015661

F203 巻き名人 PRO

●草刈機に取り付けたまま分解することなくコード巻き付け可能。
●大容量：四角2.4mmが6M 巻き付け可能。
●回転中に叩くと自動でコードが出ます。
●コード防護羽がコードの根元を守り本体への逆戻りを防ぎます。(特許機能)
●一般的な草刈機ならどのメーカーの機種でも装着可能
●底面 2 重構造で、長持ち。

長時間使用者向け
プロ用 最高グレード

TRIMMER HEAD

品番	本体番号	重量(g)	入数(個) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
F203	袋入 396F-ONE	312	10	40	015708

F201 巻き名人 S (袋入)

専用コード不要

市販のナイロンコードを適当な長さ（20cm程度）に切り、
本体に2本差し込むだけの簡単セット
・草刈機に装着したまま市販のナイロンコードを
　差し込むだけの簡単取付
・丸型・角型・ダイヤ型・スパイラル型も使えます。
※注意：コード適応サイズ：丸型 3.3mm 以下

TRIMMER HEAD

品番	本体番号	重量(g)	入数(個) 内箱	甲	JANコード メーカーコード 4960408
F201	LOAD-N-CUT	200	20	40	015722

スーパーナイロンコード プロ

素材に強力ナイロンを添加することで
耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上しています。
プロ用最高級品

四角(ピンク)

F211 100M ボビン巻き

F212 50M パック入

(ブリスターパック入)

TRIMMER LINE

品番	サイズ	重量(g)	入数(個) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
F211	四角 2.4mm × 100M	700	18	015753
F212	四角 2.4mm × 50M	320	32	015784

ナイロンコード プロ

ヨーロッパで認められたベストセラー
高品質ナイロンコードが作業能率を向上させます。
高品質でリーズナブル

四角(イエロー)

F213 100M ボビン巻き

F214 50M パック入

(ブリスターパック入)

TRIMMER LINE

品番	サイズ	重量(g)	入数(個) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
F213	四角 2.4mm × 100M	700	18	015760
F214	四角 2.4mm × 50M	320	36	015777

刈込鋏 本職用 安来鋼付

— HEDGE SHEAR FOR PROFESSIONAL —

俊弘作

F125 刈込鋏 150 mm

■刃渡　150mm
■全長　530mm
■樫柄　330mm
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付

F126 刈込鋏 180 mm

■刃渡　180mm
■全長　700mm
■樫柄　450mm
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付

F127 刈込鋏 210 mm

■刃渡　210mm
■全長　780mm
■樫柄　500mm
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付

F128 刈込鋏 240 mm

■刃渡　240mm
■全長　580mm
■樫柄　270mm（ナタ柄）
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付
■裏すき

【安来鋼(ヤスキハガネ)】
島根県安来市の日立金属安来工場で造られた高級特殊鋼。刈込鋏「俊弘作」は軟らかい地金に安来鋼白紙を接合した材料を使用しています。その材料の特性を最大限生かす為、火造り、焼入、焼き戻し、歪み取り、研磨と一丁一丁熟練した職人が心こめて造り上げています。

HEDGE SHEAR FOR PROFESSIONAL

品番	品名	サイズ(mm)(全長×刃渡)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
F125	刈込鋏 俊弘作 プロ用	530 × 150	680	6	18	050099
F126	刈込鋏 俊弘作 プロ用	700 × 180	850	6	18	050105
F127	刈込鋏 俊弘作 プロ用	780 × 210	970	6	18	050112
F128	刈込鋏 俊弘作 プロ用	580 × 240	820	6	18	050129

HEDGE SHEARS SERRATED BLADES

刈込鋏 のこかり ギザ刃が枝を逃さずスパッと切断

さびにくい　切れ味長持ち　硬質メッキ仕上

F-2 のこかり刈込鋏 180 mm

■刃渡　180mm
■全長　650mm
■樫柄　400mm
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付
■裏すき

F-3 のこかり雑草刈 180 mm

■刃渡　180mm
■全長　590mm
■樫柄　330mm
■焼入ネジ式
■緩み止めナット付
■裏すき

雑草刈
刃部と柄部に段差が付いている為、地面の芝生や雑草を簡単に刈り込むことが出来ます。

HEDGE SHEARS SERRATED BLADES

品番	品名	サイズ(mm)(全長×刃渡)	重量(g)	入数(本) 内箱	入数(本) 甲	JANコード メーカーコード 4960408
F-2	刈込鋏 のこかり木柄	650 × 180	800	6	18	050075
F-3	雑草刈 のこかり木柄	590 × 180	800	6	18	050082

大工鑿 本職用 安来鋼付

俊丸

— CARPENTER'S CHISELS —

本職木工用

大工鑿（安来ハガネ使用）

H-1 俊弘丸 追入

安来ハガネを使用した最高級品です。

ほ丈60㎜　軸丈45㎜　柄丈120㎜　全長225㎜

WOOD CHISEL(OIRE)

品番	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
H-1	3	6	018006	21	6	018068
	6	6	018013	24	6	018075
	9	6	018020	30	6	018082
	12	6	018037	36	6	018099
	15	6	018044	42	6	018105
	18	6	018051			

H-3 俊弘丸 追入 10本組

10PCS. WOOD CHISEL SET

品番	サイズ(mm)	入数(組) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
H-3	10本組 3/6/9/12/15/18/24/30/36/42	1	018136

百万

大工鑿 リフォームのみ 木工・増改築・電工リフォーム等

HZ-1 百万力 複合材 リフォームのみ

ブリスターパック付

ほ丈60㎜　軸丈45㎜　柄丈120㎜　全長225㎜

品番	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
HZ-1	3	6	019003	21	6	019065
	6	6	019010	24	6	019072
	9	6	019027	30	6	019089
	12	6	019034	36	6	019096
	15	6	019041	42	6	019102
	18	6	019058			

木工用「のみ」各部の名称



百万力 複合材 リフォームのみ HZ-3 10本組

品番	サイズ(mm)	入数(組) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
HZ-3	10本組 3/6/9/12/15/18/24/30/36/42	1	019133





誠実・努力・和の精神を胸に
物造りを通じ社会に貢献する

小山刃物製作所は、大工用のみを原点に培った技術と感性、創造力で、建築・製造現場の変化に対応し、
ユーザーのニーズを踏まえた製品を開発しています。
作業現場に新たな感動と、優れた品質の価値ある製品を提供し続け、未来に向けて飛躍していきます。

会社概要

本社・工場	兵庫県三木市加佐　8-1 TEL.0794-82-5149　FAX.0794-82-9866	代 表 者	小 山　和 豊
創　　業	昭和 8 年	事業内容	MOKUBA 印・ヒラタ印建築用工具の製造販売
法人設立	昭和 29 年	取引銀行	三井住友銀行　兵庫みらい農業協同組合 日新信用金庫　商工組合中央金庫
資 本 金	2000 万円		

MEMO

MEMO