



Mokuba Hirata

<https://mokuba-tools.co.jp>



PRODUCT CATALOG

KOYAMA EDGED TOOL WORKS CO.,LTD.

No.2505

Mokuba

電動ハンマー用先端工具

— TIP TOOL for Electric Hammers —

B-1	ブルポイント 17H	P.04
B-6	ブルポイント 21H	
B-8	ブルポイント 30H	
B-20	パワーブル	
B-2	コールドチゼル 17H	P.05
B-7	コールドチゼル 21H	
B-30	ハイス付ブルポイント 17H	
B-32	ハイス付ブルポイント 21H	
B-31	ハイス付コールドチゼル 17H	P.06
B-9	スケーリングチゼル	
B-10	電動カッタチゼル	
B-10-1	電動カッタチゼル・ロング	
B-21	電動スクレッパー S 型	P.07
B-21-1	電動スクレッパー S 型・ロング	
B-11	電動スクレッパー	
B-12	電動ハンマー用ミニスコップ	
B-14~16	電動ハンマー用スコップ	P.08
B-18	電動スコップ ロング	
B-23・24	四角ランマ	
B-40・42	SDS - max ブルポイント	
B-43・44	SDS - max ブルポイント (ロングサイズ)	P.09
B-45	SDS - max コールドチゼル	
B-54・56	SDS - max スケーリングチゼル	
B-57	SDS - max スクレーパー S 型	
B-59	SDS - max スコップロング	P.10
B-58	SDS - max スコップ	
B-92・93	SDS - max 四角ランマ	
B-47・49	SDS - max ハイス付ブルーポイント	
B-52	SDS - max ハイス付コールドチゼル	P.11
B-60・61	SDS - plus ブルーポイント	
B-62・63	SDS - plus コールドチゼル	
B-64	SDS - plus スケーリングチゼル	
B-66	SDS - plus スクレーパー S 型	P.12
B-83	SDS - plus スコップ	
B-69	SDS - plus 快速スクレーパーショート	
B-70・71	SDS - plus 快速スクレーパー	
B06701	SDS - plus 快速スクレーパー厚刃	P.13
B-73・74	SDS - plus 快速スクレーパー専用ストレート替刃	
B-77・78	SDS - plus 快速スクレーパー専用 R 刃替刃	
B07401	SDS - plus 快速スクレーパー専用厚刃替刃	
B06401・02	SDS - plus スケーリングチゼル	P.14
B06601・02	SDS - plus スクレーパー S 型	
B-11	スケーリングチゼル	
B-10	電動カッタチゼル	

タガネ・スクレーパー

— CHISEL & SCRAPER —

A-1	平タガネ	P.10
A-2	ロング平タガネ	
A-3	チスタガネ	
A-4	ロングチスタガネ	
A-5	エボシタガネ	P.11
A-7	レンガタガネ	
A-21	フラットチゼル	
A-9	カットチゼル	
A-11	カットケレン	P.12
A-12	木柄タガネ (柄付き)	
A-58	ロングスクレーパー V 型	
A-10	ロングカットチゼル	
A-14	スロットチゼル	P.13
A-15	スロットのみ	
A-16	スロットチゼル A 型	
A-19	スロットチゼル V 型	
D-40	超硬ハガース	P.14
A-24	ハイス・スロット平型	
A-25	ハイス・スロット R 型	
A-20	万能ハツリ	
E-20	万能キリ 丸	P.15
E-22	万能キリ 角	
A-6	タガネセット	
A-6	タガネセット	

ポンチ

— PUNCH —

E-4	釘ヅ (メッキ)	P.14
E-5	センターポンチ	
E-6	センターポンチ (プリスターバック付)	
E-7	超硬センターポンチ	
E-8	ピンポンチ	P.15
E-9	ピンポンチ (プリスターバック付)	
E-14	ピンポンチセット	
E-13	穴あけポンチ	

ボール

— BAR —

C-1	八角ボール B 型 (普通型)	P.15
C-4	平ボール	
C-12	平バラシボール (タテ型)	
CP-15	中空 L 型ボール	
C-13	スクレッパーボール	P.16
D-23	鉄骨寄せボール	
DP-26	中空スクレーパー	
DP-27	中空スクレーパー W	
C-6	三徳ボール	P.17
C-7	釘抜	
C-11	スリムバー	
C-9	リフォームバー	
C-10	シノー付かりわく釘抜	P.18
CP-16	逆ぞりヘラボール尾平	
CP-17	逆ぞりヘラボール尾割	
E-1	二徳釘ヅ	
E-2	三徳釘ヅ	

ヒラタ

— HIRATA Series —

ごくかるボール	P.18
ごくかるバラシボール	
平ボール	
平ボール 尾割	
バラシボール タテ型	P.19
ハンディバー 360	
ハンディバー 360	
ハンディバー 360	

テコ

— WRECKING BAR —

D-11	金テコ	P.19
D-19	ミニテコ	
D-22	スリム ミニテコ	
D-20	ミニケレン	
D-30	ミニテコ 100	P.20
D-32	ミニケレン 100	

ミリオン

D-21	強力型金テコ	P.20
D-15	鉄道ボール (クローバー)	
D-16	ピンチボール	
D-13	根切	
E-28	パイプケレン棒	P.21
DZ-55	山芋掘	
EZ-28	S 型パイプケレン棒	
EZ-28	S 型パイプケレン棒	

アングルカッター

— ANGLE CUTTER —

D-60	アングルカッター R40	P.21
D-65	アングルカッター L40	
D62-1-3-4	40 替え刃	
D-70	アングルカッター R50	
D-75	アングルカッター L50	P.22
D72-1-2-3	50 替え刃	
D72-1-2-3	50 替え刃	
D72-1-2-3	50 替え刃	

レースウェイカッター

— RACEWAY CUTTER —

D-91	レースウェイカッター D	P.22
D-91-1-2	レースウェイカッター替え刃 (D 用)	
D-95	レースウェイカッター P	
D-95-1-2	レースウェイカッター替え刃 (P 用)	
D-94-1-2	レースウェイカッター替え刃 (D15 用)	P.23
D-98	EX レースウェイカッター SUS	
D-105	EX レースウェイカッター WD1	
D-100	EX レースウェイカッター D2	
D-104-1-2	EX レースウェイカッター替え刃 (S-D15 用)	P.24
D-98-1-2	EX レースウェイカッター替え刃 (SUS 用)	
D-100-1-2	EX レースウェイカッター替え刃 (D2 用)	
D-103-1-2	EX レースウェイカッター替え刃 (D1 用)	
D-105-1-2	EX レースウェイカッター替え刃 (WD1 用)	

レースウェイスマートパンチャー

— RACEWAY CUTTER —

D-120	レースウェイスマートパンチャー 10	P.24
D-121	レースウェイスマートパンチャー 13	
D-122-2	スマートパンチャーダイス 10	
D-122-3	スマートパンチャーダイス 13	

モクバ DIN レールカッター

— MOKUBA DIN RAIL CUTTER —

D-110	DIN レールカッター TH-1 型 (スケール付)	P.25
D-115	DIN レールカッター TH-2 型 (スケール付)	
D-110-1	TH-1 型用ダイスセット	
D-115-2	TH-2 型用ダイスセット	
D-117	DIN レールカッター TH-DAV 型 (スケール付)	P.26
D-117-1	TH-DAV 型用替え刃	
D-117-2	TH-DAS 型用替え刃	
D-109	面取り機付 DIN レールカッター TH-1 型 (スケール付)	
D-114	面取り機付 DIN レールカッター TH-2 型 (スケール付)	P.27
D-118	モクバ DIN レールカッター用面取り機	
D11100	モクバ DIN レールカッター ハンディー TH-1 型	
D11200	モクバ DIN レールカッター ハンディー TH-2 型	
D11101	モクバ DIN レールカッター ハンディー 本体のみ	P.28
D11102	モクバ DIN レールカッター ハンディー スクリューホルダーセット	
D11102	モクバ DIN レールカッター ハンディー スクリューホルダーセット	
D11102	モクバ DIN レールカッター ハンディー スクリューホルダーセット	

鉄筋工具

— STEEL ROD TOOL —

D-1	曲板 (プレート)	P.27
D-4	バーベンダー	
D-2	曲棒 (ハンドル)	
D-3	曲棒 (長ハンドル)	
D-24	デルタハンドル 10~13mm 用	P.28
D-14	S 型長ハンドル	
D-17	W ハンドル	
D-5	ベンダー付鉄筋カッター	
D-28	鉄筋曲 バイプ付長ハンドル (ストレート)	P.29
D-29	鉄筋曲 バイプ付長ハンドル (S 型曲げタイプ)	
D-45	プロハッカー	
D-45	プロハッカー	

内装工具

— INTERIOR TOOL —

D-36	ボードデコ	P.29
D-38	フロアクローザー	
D-38	フロアクローザー	
D-38	フロアクローザー	

開栓器

— VALVE KEY —

G-1	可動開栓器	P.30
G-2	開栓器 BOX 型	
G-3	バルブ開栓器 U 型	
G-3	バルブ開栓器 U 型	

その他工具

— OTHER TOOLS —

E-11	セリ矢	P.31
E-12	ヨセポンチ	
K-2	空き缶つぶし べちゃ君	
D-7	スタンブハンマー (セット)	
D-10	下振	P.32
D-10	下振	
D-10	下振	
D-10	下振	

巻き名人

— TRIMMER HEAD —

F203	巻き名人プロ	P.32
F202	巻き名人 M	
F207BP	巻き名人 M (プリスターバック付)	
F201	巻き名人 S	
F211	スーパーナイロンコード プロ 100M	P.33
F212	スーパーナイロンコード プロ 50M	
F213	ナイロンコード プロ 100M	
F214	ナイロンコード プロ 50M	

刈込鋏

— HEDGE SHEARS —

F-2	刈込鋏 のこかり木柄	P.33
F-3	雑草刈 のこかり木柄	
F-3	雑草刈 のこかり木柄	
F-3	雑草刈 のこかり木柄	

大工鑿

— CARPENTER'S CHISELS —

H-1	俊弘丸 追入	P.34
H-3	俊弘丸 追入 (10 本組)	
HZ-1	百万力 複合材 リフォームのみ	
HZ-3	百万力 複合材 リフォームのみ (10 本組)	



刃形状



刃形状



デコ形状



六角軸



六角軸



六角軸



MAX 軸



PLUS 軸



特殊鋼材



特殊鋼材



焼入鋼管





焼入鋼管

製品の刃形状・軸形状・本体の鋼材や鋼管などの仕様は、左記のようにシンボル化しております。

TIP TOOL for Electric Hammers

電動ハンマー用先端工具 適合機種例

シャンク (H)	共			通				機		種	
	マキタ			Hikoki (旧名：日立工機)				京セラ (旧名：リョービ)			
① 17H つばなし	電動ハンマー	ハンマードリル		電動ハンマー		ハンマードリル		電動ハンマー		ハンマードリル	
	8500N	8038N	HR4030C	PH-40C	H-41SA3(S)	PR-25B	DH40SE(S)	CH-410	CH-465A	ED-250A	ED-383N
	8500NP	8700B		PH-40E	H-41SE	PR-38E	DH-40SE2	CH-410A	CH-470	ED-350	
	8500NTP	8700N		PH-40F	H-41SX	DH35	DH40SR	CH-420		ED-380	
	HM0801	8800N		PH-45	H-45	DH36DSA	DH42	CH-420A		ED-380A	
	HM0810	HR3511		H-41	H-45SR	DH38SA	DH45SA	CH-425		ED-381A	
	HM0810T	HR3520		H-41E		DH38SS	DH3640DB	CH-430		ED-382	
	HM0811	HR3530		H-41SA		DH38YC	PR25B	CH-460		ED-382A	
	HM0821	HR3811		H-41SA2		DH40SA	PR38E	CH-461		ED-382NA	
	HM0830	HR3811P		H-41SA2(S)		DH40SC	PR50	CH-462		ED-382NPA	
		HR3850		H-41SA3		DH40SE		CH-465		ED-383	
② 21H	電動ハンマー			電動ハンマー				電動ハンマー			
	8900S			PH-55A		H-50		CH-480		CH-481N	
	HM1201			H-55SB		H-50SA		CH-481		CH-485	
③ 30H	電動ハンマー			電動ハンマー				電動ハンマー			
	8900N	HM1302	HM1317C	PH-65A	H-65SB3		CH-500				
	8600S	HM1303	HM1500	H-65SA	H-65SB2		CH-500NA				
	HM1301	HM1304		H-65SB	H-70SA						

SDS-max 適合機種例

メーカー名	電動ハンマー			ハンマードリル		
ボ ッ シ ュ	GSH 4/N	GSH 10C		GBH 38/N	GBH 5-40DC	GBH 4-40DE
	GSH 5	GSH 11E		GBH 5DCE	GBH 5-40DCE	GBH 7DE
ヒ ル テ イ	GSH 5CE/N	GSH 11VC		GBH 5/40DCE	GBH 5-40DE	GBH 7-45DE
	GSH 5CE/N2	GSH 388		GBH 8/65DCE	GBH 5-40DCE/N	GBH 7-46DE
	GSH 5E			GBH 10DC	GBH 8-45DV	GBH 18V-36C
	GSH 9VC			GBH 11DE	GBH 5-38D	GBH 18V-40C
						GBH 18V-45C
マ キ タ	TE504	TE706		TE50-AVR	TE60ATC-AVR	TE76-ATC
	TE505	TE706-AVR		TE54	TE70	TE80ATC-AVR
	TE500-A36			TE55	TE70-ATC/AVR	TE52 (旧タイプ)
	TE500-AVR			TE56	TE70-ATC	TE72 (旧タイプ)
	TE700-AVR			TE56-ATC	TE74	TE60-AVR
Hikoki (旧名：日立工機)	TE704			TE60-22	TE75	
	TE705			TE60-ATC	TE76	
	HM001GRMX	HM0871C	HM1202C	HR3541FC	HR4011C	HR5212C
	HM001GZK	HM1100C	HM1213C	HR4000C	HR4013C	HR5211C
	HM002GZK	HM1111C		HR4002	HR5001C	HR400DPG2
京セラ (旧名：リョービ)	HM0860C	HM1201C				
	H41MA	H60MB		DH38MS	DH40MRY	DH50MB
	H45MR	H60MRV		DH40MA	DH40MEY	DH50MRY
	H45MEY	H60MEY		DH40MB	DH45ME	DH52ME
マ ッ ク ス	H41MB			DH40MR	DH45MEY	DH52MEY
				ED-400	ED-400E	
				PK-R451		

SDS-plus 適合機種例


メーカー名	電動ハンマー							
ボ ッ シ ュ	GBH2-26DE	GBH2-28DFV	GBH18V-ECH	GBH18V-26F	GBH36V-LI	GBH36V-PLUS	GBH4DFE	
	GBH2-26DRE	GBH4-32DRE	GBH18V-21	GBH18V-26FGDE	GBH36VH	GBH36VF-PLUS	GBH4-32DFR	
	GBH2-26DFR	GBH18V-20	GBH18V-21H	GBH18V-26GDE	GBH36VF-LI	GBH36VF-LIN2	GAH500SE	
	GBH3-28DRE	GBH18V-EC	GBH18V-26	GBH18V-28	GBH36VFH	GBH36VFH-PLUS	PBH2100RE	
	GBH2-28DV	GBH18V-ECN	GBH18V-26D	GBH18V-34CF	GBH36V-LIN2	GBH36VH-PLUS		
ヒ ル テ イ	TE3-C	TE6-22	TE6-A22-AVR	TE7-A	TE16-C	TE30-22	TE35	
	TE3-M	E6-A22	TE6-A36-AVR	TE7-C	TE16-M	TE30-M-AVR	TE40-AVR	
マ キ タ	HK0500	HR001GZK	HR010GRDX	HR181DZK	HR182DZKV	HR244DRGXV	HR262DRDX	HR282DZK
	HK180DRGX	HR001GZKB	HR010GRDXV	HR181DZKB	HR200DRJSP	HR244DRMX	HR262DWBX	HR282DZKV
	HK180DZK	HR001GZKV	HR010GZK	HR181DZKV	HR202DRFX	HR244DRMXV	HR262DZK	HR2432
	HK1820	HR007GRMX	HR010GZKV	HR182DGVXB	HR202DRGX	HR244DRTX	HR263DPG2	HR2450
	HK1820L	HR007GZK	HR181DGVXB	HR182DRGX	HR202DZK	HR244DRTXV	HR263DPT2	HR2450F
	HR001GDVXB	HR008GRMX	HR181DGVXB	HR182DRGX	HR242DRFX	HR244DZK	HR263DRM2	HR2470F
	HR001GRDX	HR008GRMXV	HR181DRGX	HR182DRGXV	HR242DZK	HR244DZKV	HR263DZK	HR2611F
	HR001GRDXB	HR008GZK	HR181DRGX	HR182DZK	HR244DGVXB	HR261DRDX	HR282DPG2	HR2631F
	HR001GRDXV	HR008GZKV	HR181DRGXV	HR182DZKB	HR244DRGX	HR261DZK	HR282DPG2V	HR2651
Hikoki (旧名：日立工機)	DH14DBL	DH24PC	DH24PM	DH28PEC	DH36DAB	DH36DPE	※注意!以下は不適合です	
	DH18DBL	DH24PC2	DH25DAL	DH28PF	DH36DAL	DH36DPF	DH14DSL DH24PD3	
	DH18DBDL	DH24PC3	DH28PC	DH28PFY	DH36DBDL	D1826DA	DH18DPA DH24PG	
	DH18DPC	DH24PF3	DH28PCY	DH28PMY	DH36DBL	D3628DA	DH18DPB DH24PG2	
	DH18PH	DH24PH	DH28PCY2	DH28PMY2	DH36DPA	D3628DB	DH18DSL DH25PB	
	DH24DVA	DH24PH2	DH28PD	DH30PC2	DH36DPB	H25PV	DH18MB DH28PB	
							DH18PB DH28PBY	
京セラ (旧名：リョービ)	AED2630VR	ED-263VR		ED-2630VR	ED-301			
	PK-R241	PK-R261D	PK-R263					

— TIP TOOL for Electric Hammers —

電動ハンマー用
先端工具

B-1 ブルポイント

摩耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼 (SCM-440) を使用しています。
コンクリート、岩石のハンズリ作業に最適。



360mm
600mm

17mm 六角軸
POWER BULL POINT

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-1	17H × 280	440	6	60	004009
	17H × 360	590	6	36	004016
	17H × 450	780	6	36	004023
	17H × 600	1,040	1	15	004498
	17H × 800	1,440	1	10	004504
	17H × 1,000	1,830	1	10	004528

B-6 ブルポイント

合金鋼 (SCM-440) 使用。



21mm 六角軸
POWER BULL POINT

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-6	21H × 320	770	6	24	004160
	21H × 450	1,150	6	24	004177

B-8 ブルポイント

合金鋼 (SCM-440) 使用。



30mm 六角軸
POWER BULL POINT

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-8	30H × 410	1,700	6	12	004702

B-20 パワーブル

刃先部 (先端) を従来品より長く設計しておりますので、
長時間使用出来ます。
合金鋼 (SCM-440) 使用。



17mm 六角軸
POWER BULL POINT

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-20	17H × 300	460	6	36	040014

B-2 コールドチゼル

合金鋼 (SCM-440) 使用。



両刃 17mm 六角軸
POWER COLD CHISEL

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 刃幅 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-2	17H × 22 × 280	470	6	60	004030
	17H × 22 × 450	800	6	36	004054

B-7 コールドチゼル

合金鋼 (SCM-440) 使用。



両刃 21mm 六角軸
POWER COLD CHISEL

品 番	サイズ (mm) (六角軸 × 刃幅 × 全長)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-7	21H × 25 × 320	840	6	24	004184
	21H × 25 × 450	1,190	6	24	004191

品番	サイズ(mm) (六角軸×対角幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
B-23	17H×150×270	2300	1	6	005051
B-24	17H×150×500	2800	1	3	005068

SDS-max

B-40 B-42 B-43 B-44 SDS-max ブルポイント

- コンクリート、岩石のハツリ作業、溝掘り、角出し作業に。



B-40 B-43

SDS-max POWER BULL POINT

品 番	サイズ(mm) (軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-40	18φ × 280	480	6	36	005259
B-42	18φ × 400	720	6	24	005273
B-43	18φ × 600	1200	6	12	005280
B-44	18φ × 800	1600	6	12	005297

B-45 SDS-max コールドチゼル

- コンクリート、岩石のハツリ作業、溝掘り、角出し作業に。



SDS-max POWER COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (軸径×刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-45	18φ × 25 × 280	520	6	36	005303

B-54 B-56 SDS-max スケーリングチゼル

- コンクリートのはつり、アスファルトの破碎、カット作業。
- P タイル、クッションフロアー等の貼り替え作業。
- ラインファルト作業、アスファルトの切断に。



B-54 B-56

SDS-max POWER SCALING CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-54	50 × 300	620	6	24	005389
B-56	75 × 350	800	6	24	005402

B-57 SDS-max スクレーパーS型

刃部が片刃で食い込みが良く、角度が付いているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。



SDS-max SCRAPER S-TYPE

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-57	75 × 18φ × 350	800	6	24	005419

B-59 SDS-max スコップロング

- 穴掘り、固くしまった土の掘り起し、溝掘、切株の掘り起こしなど。



SDS-max LONG POWER SHOVEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-59	80 × 600	1,300	1	6	005433

B-58 SDS-max スコップ

- 穴掘り、固くしまった土の掘り起し、溝掘、切株の掘り起こしなど。



SDS-max POWER SHOVEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-58	105 × 400	1,140	1	10	005426

B-92 B-93 SDS-max 四角ランマ

- 水道・電気・ガス配管施行時の固めに
- U 字溝敷設の土固めに
- ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業！
- 壁ぎわやコーナーも残さず締める



B-92 B-93

SDS-max SQUARE RAMMER

品 番	サイズ(mm) (MAX軸×対角幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-92	SDS-max ×150× 270	2,400	1	6	005747
B-93	SDS-max ×150× 500	2,800	1	3	005754

B-47 B-49 SDS-max ハイス付ブルポイント

- 刃先に高速度鋼 (SKH-9) を使用しています。
- 使用中、刃先が温度上昇しても(推定500℃) 硬度低下しません。
- 長時間使用しても摩耗が少なく、いつまでも鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。
- グラインダーで研磨修正して下さい。焼戻ししません。




B-47 B-49

SDS-max HSS TIPPED POWER BULL POINT

品 番	サイズ(mm) (軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-47	18φ × 280	500	6	36	005327
B-49	18φ × 400	740	6	24	005341

SDS-plus ハツリ / 打撃モード専用


B-60 B-61 SDS-plus ブルポイント



SDS-plus BULL POINT

品 番	サイズ(mm) (全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-60	250 × 15φ	260	6	60	005457
B-61	360 × 15φ	415	6	36	005464


B-62 B-63 SDS-plus コールドチゼル



SDS-plus COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-62	20 × 250 × 15φ	260	6	60	005471
B-63	20 × 360 × 15φ	415	6	36	005488

B-64 SDS-plus スケーリングチゼル



SDS-plus POWER SCALING CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-64	38 × 16φ × 250	320	6	36	005495

B-52 SDS-max ハイス付コールドチゼル

- 刃先に高速度鋼 (SKH-9) を使用しています。
- 使用中、刃先が温度上昇しても(推定500℃) 硬度低下しません。
- 長時間使用しても摩耗が少なく、いつまでも鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。
- グラインダーで研磨修正して下さい。焼戻ししません。



B-52

SDS-max HSS TIPPED POWER COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (軸径×刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-52	18φ × 16 × 280	520	6	36	005365

SDS-plus

B-66 SDS-plus スクレーパーS型

- 刃先は鋭い片刃でハガシ作業に最適



SDS-plus SCRAPER S-TYPE

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-66	38 × 16φ × 250	320	6	36	005525

B-83 SDS-plus スコップ



B-83

SDS-plus COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-83	50 × 300	370	6	36	005556

B-69 **SDS-plus** 快速スクレーパーショート

- 水回り、階段周り等での狭い（奥まった）現場に最適です。
- 短い全長で取り回しが良く打撃力が向上
- クッションフロア、P タイルの張替作業に
- 屋上の防水材の張替作業に



205mm



※80 幅ストレート刃と本体のセット品になります。
※替刃式 4 種類の替刃（別売）と取り替え可能。

SDS-plus KAISOKU SCRAPER SHORT


品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-69	80 × 15 × 205	362	6	36	005792

B06701 **SDS-plus** 快速スクレーパー厚刃

- 強固なタイルハガシ作業や軽微なハツリ作業に
- 長尺シートのハガシ作業に
- クッションフロアのハガシ作業に
- 屋上等、防水材の張替に
アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる



320mm



SDS-plus KAISOKU THICK SCRAPER

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B06701 厚刃	80 × 15 × 320	570	6	36	005839

B06401 **SDS-plus** スケーリングチゼル

SDS-plus POWER SCALING CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B06401	55 × 15 × 200	294	6	48	005532
B06402	75 × 15 × 200	423	6	36	005545

B-70 B-71 **SDS-plus** 快速スクレーパー

- クッションフロア・Pタイルの張替え作業に
- 床面の頑固な付着物の清掃に
- 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に
- 屋上の防水材の張替えに
- ショートタイプ（B69）より広範囲なハガシ作業に最適です。



動画はこちらから

B-70
ストレート刃

B-71

R 刃(フロア用)


320mm



SDS-plus KAISOKU SCRAPER

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-70	80 × 15 × 320	505	6	36	005808
B-71	100 × 15 × 320	585	6	36	005877

SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃



SDS-plus KAISOKU SCRAPER SPARE BLADE

品 番	サイズ(mm) (刃先×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-73	ストレート刃 40 × 80	28	12		005822
B-74	ストレート刃 80 × 80	48	12		005815
B-77	R 刃(フロア用) 60 × 80	32	12		005891
B-78	R 刃(フロア用) 100 × 80	52	12		005884
B07401 厚刃	80 × 80	120	12		005846

B06601 **SDS-plus** スクレーパーS型

テコ形状 PLUS軸

SDS-plus SCRAPER S-TYPE

品 番	サイズ(mm) (刃幅×軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B06601	55 × 15 × 200	294	6	48	005532
B06602	75 × 15 × 200	423	6	36	005545

タガネ・スクレーパー

切断・ハツリ・剥がし・バリ取りなど
各業種の作業シーンに合わせて
お選びいただけます。



A-1 平タガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
鉄板の切断、ハツリ作業に最適。



FLAT COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-1	7 × 120 × 9.5	60	12	240	001008
	10 × 140 × 9.5	80	12	240	001015
	13 × 160 × 11	120	12	180	001022
	16 × 180 × 14	210	12	120	001039
	19 × 190 × 16	300	12	96	001046
	22 × 200 × 19	430	6	60	001053
	25 × 215 × 22	610	6	48	001060
	32 × 230 × 25	850	6	24	001077

A-3 チスタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
コンクリートのハツリ作業に最適。



DIAMOND POINT CHISEL

品 番	サイズ(mm) (軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-3	10 × 150	80	12	240	002005
	13 × 165	160	12	180	002012
	16 × 180	250	12	96	002029
	19 × 210	420	6	60	002036
	22 × 240	650	6	36	002043
	25 × 270	930	6	24	002050
	32 × 300	1,740	6	12	002067

A-5 エボシタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
溝付作業に最適。



CAPE COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-5	3 × 150 × 9.5	80	12	180	002302
	5 × 150 × 13	130	12	180	002319
	7 × 180 × 13	170	12	120	002326
	8 × 180 × 16	240	12	120	002333
	10 × 200 × 16	290	6	72	002340
	13 × 200 × 19	420	6	72	002357

A-2 ロング平タガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
鉄板の切断、ハツリ作業に最適。



LONG FLAT COLD CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-2	16 × 300 × 14.5	360	6	72	001206
	19 × 300 × 16	480	6	48	001305

A-4 ロングチスタガネ

タガネ用特殊鋼材使用、高周波焼入。
コンクリートのハツリ作業に最適。



LONG DIAMOND POINT CHISEL

品 番	サイズ(mm) (軸径×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-4	13 × 300	300	6	96	002104
	16 × 300	450	6	60	002135
	19 × 300	640	6	36	002173
	22 × 300	800	6	36	002210

A-7 レンガタガネ

耐火レンガ、ブロック割り作業に最適。



動画はこちらから



袋入



BRICK CHISEL

品 番	サイズ(mm) (刃幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
A-7	60 × 100	200	6	60	002807
	70 × 100	250	6	60	002814
	80 × 100	340	6	60	002821

—BAR—
バール

バール 3 シリーズ

手にフィットする平タイプと、強い八角タイプの 2 種類。
使い方を選べる 3 つのシリーズ。

C-1 八角バール B 型 (普通型)

八角特殊鋼材を使用しております。〈熱処理済〉

品 番	サイズ (mm) (全長 × 軸 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	450 × 16 × 21	800	6	36	
	540 × 16 × 21	960	6	24	
	600 × 19 × 25	1,500	6	18	
C-1	750 × 19 × 25	1,880	6	12	007031
	900 × 22 × 29	3,000	6	6	

C-4 平バール

手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
全体焼入れで強力です。

品 番	サイズ (mm) (全長 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	尾割 150 × 12	60	12	120	
	尾割 180 × 12	70	12	120	
	240 × 20	240	6	84	
	270 × 20	280	6	72	
	300 × 20	320	6	72	
	330 × 20	360	6	60	
	360 × 20	400	6	60	
	390 × 22	610	6	36	
	450 × 22	720	6	36	
	540 × 27	1,300	6	18	
	600 × 27	1,430	6	18	
C-4	750 × 27	1,800	6	12	008113
	900 × 30	2,430	6	6	

C-12 平バラシバール (タテ型)

手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
全体焼入で強力です。

品 番	サイズ (mm) (全長 × 爪幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	750 × 30	1,730	6	12	
	900 × 30	2,060	6	6	
	1,050 × 30	2,380	6	6	
C-12	1,200 × 30	2,680	6	6	007239

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS

BAR

スクレーパー&パイプバール 5 シリーズ

軽い!!熱処理パイプ使用。完全焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
使い方を選べる 5 つのシリーズ。

CP-15 中空 L 型バール

品 番	サイズ (mm) (全長 × 軸 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	450 × 17 × 29	520	6	36	
	540 × 22 × 29	1,100	6	18	
	600 × 22 × 29	1,150	6	18	
CP-15	750 × 22 × 29	1,300	6	18	007383
	900 × 22 × 29	1,450	6	12	

D-23 鉄骨寄せバール

軽い! 強力! 完全焼入れ特殊鋼パイプ使用

品 番	サイズ (mm) (全長 × 軸 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	600 × 22 × 45	1,160	6	12	
	800 × 22 × 45	1,400	6	12	
	1,000 × 22 × 45	1,640	6	12	

DP-26 中空スクレーパー

●軽い!強力!完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
●ソフトグリップ付き
腰板・床板等の取外し作業やテコとして
幅広く使用できます。

品 番	サイズ (mm) (全長 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	450 × 60	570	6	36	
	600 × 60	660	6	24	
	750 × 60	730	6	24	

Mokuba

C-13 スクレッパーバール

軽い! 強力! 完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
クロームメッキ仕上

品 番	サイズ (mm) (全長 × 軸 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	600 × 22 × 45	1,240	6	18	
	750 × 22 × 45	1,440	6	12	
	900 × 22 × 45	1,620	6	12	
C-13	1,100 × 22 × 45	1,870	6	6	007284

DP-27 中空スクレーパー W

●軽い!強力!完全焼入れ特殊鋼パイプ使用
●狭い場所でのテコ作業 (リフト作業) に最適です。
・腰板・床板等の取外し作業やテコとして幅広く
使用できます。
・L 型刃部は叩き込んでのハガシ作業に
最適です。

品 番	サイズ (mm) (全長 × 尾幅)	重量 (g)	入数 (本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
	400 × 60	650	6	36	
	600 × 60	760	6	24	

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS

電動ハマー用
先端工具

タカネ
スクレーパー

ボンチ

バール

ヒラタ

テコ

アングル
カンター

レスキュー
カンター

レスキュー
ハンチャー

ローレル
カンター

鉄筋工具

内装工具

開栓器

その他工具

巻き名人

刈込鋏

木鋸のみ

16

15

C-6 三徳バール

増改築、補修作業に最適。



品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
C-6	尾平 200 × 35	220	6	60	008601
	尾割 200 × 45	220	6	60	008618
	尾平 250 × 45	250	6	48	008625
	尾割 250 × 45	250	6	48	008632

C-7 釘抜(かじや釘抜)

- 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
- 釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手にひびくことなく、頭のとんだ釘や曲った釘も簡単に抜けます。



品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
C-7	160	120	6	180	009004
	200	190	6	120	009011
	240	300	6	72	009028
	270	370	6	72	009035
	300	470	6	48	009042
	330	580	6	48	009059
	360	700	6	36	009066

C-9 リフォームバー PAT.P


- リフォーム作業にピッタリの釘抜きです。
- 床板、ベニア板、壁等、どんな小さなスキ間でもクイッときます。
- 落下防止の紐取付け穴がついています。
- 材質は最高級の特級鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。



品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
C-9	300 × 40	420	6	48	008700

C-10 シノー付かりわく釘抜

軽くて持ちやすい。釘抜、ハンマー、シノー板枠作業に最適。



品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
C-10	270	350	6	48	015203

C-11 スリムバー (陳列用フック付)

尾部をうすく、巾が広くなって、テコ、ハガシ作業に最適。展装、インテリア、広告作業に最適。



●独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
●釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手にひびくことなく、頭のとんだ釘や曲った釘も簡単に抜けます。

品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
C-11	160	90	6	84	008762
	180	100	6	84	008779
	210	200	6	84	008786
	250	240	6	84	008793
	280	360	6	60	008809
	300	420	6	48	008816
	360	580	6	36	008823

逆ぞりヘラバール CP-16 尾平 CP-17 尾割

尾部をうすく、巾が広くなって、テコ、ハガシ作業に最適。展装、インテリア、広告作業に最適。従来のバールでは抜けなかった壁際の釘を抜くことができます。



逆ぞりヘラバール

品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
CP-16	尾平 190 × 40	140	6	60	008403
CP-17	尾割 190 × 40	140	6	60	008410

E-1 二徳釘メ

石膏ボードの釘メ作業に。金槌の入らない所の釘打ちに。フロアー等の大量の釘を沈める等、1丁で2通りに使用出来ます。



品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
E-1	160	140	12	120	015043

E-2 三徳釘メ PAT.P

釘メ、ハンマー、釘抜、1丁で3種に使用でき、大工さんの必需品です。



品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
E-2	160	160	12	120	015050
	210	240	6	96	015067

ヒラタシリーズ



HIRATA ごくかるバール

超軽量タイプ 焼入パイプ使用
特殊鋼 全体焼入
落下防止金具取付穴



品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
02016	390 × 24	450	6	36	042452
02017	450 × 24	480	6	36	042469
02018	500 × 24	510	6	24	042476
02019	540 × 29	900	6	18	042483
02020	600 × 29	960	6	18	006003
02021	750 × 29	1120	6	12	007505
02022	900 × 31	1550	6	6	042513
02023	1050 × 31	1720	6	6	042520
02024	1200 × 31	1890	6	6	042537



ごくかるバラシバール

超軽量タイプ 焼入パイプ使用
特殊鋼 全体焼入
落下防止金具取付穴




品番	サイズ(mm) (全長×爪幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
02030	750 × 31	1400	6	12	042551
02031	900 × 31	1580	6	6	042568
02032	1050 × 31	1760	6	6	042575
02033	1200 × 31	1940	6	6	042582
02034	1500 × 31	2290	6	6	042599
02035	1800 × 31	2660	6	6	042605

HIRATA Handy Bar 360





品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
10001	360	540	6	36	045361

HIRATA 平バール




品番	サイズ(mm) (全長×尾幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
01001	150 × 尾割 12	60	12	120	041158
01002	180 × 尾割 12	70	12	120	041189
01005	270 × 20	280	6	48	041271
01006	300 × 20	320	6	48	041301
01007	330 × 20	360	6	48	041332
01008	360 × 20	400	6	48	041363
01014	390 × 22	610	6	36	041394
01015	450 × 22	720	6	36	041455
01016	500 × 22	780	6	24	041509
01017	540 × 27	1300	6	18	041547
01018	600 × 27	1430	6	18	041608
01019	750 × 27	1800	6	12	041752
01020	900 × 30	2430	6	6	041905

HIRATA 平バール 尾割



品番	サイズ(mm) (全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
01010	270	350	6	48	042278
01011	300	390	6	48	042308
01012	330	420	6	48	042339
01013	360	470	6	48	042360

HIRATA バラシバール タテ型



品番	サイズ(mm) (全長×爪幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
02001	750 × 30	1730	6	12	043756
02002	900 × 30	2060	6	6	043909
02003	1050 × 32	2670	6	6	043152
02004	1200 × 32	3160	6	6	043121



テコ — WRECKING BAR —

D-11 金テコ

八角特殊鋼使用。
両端に熱処理を施してあります。

品 番	サイズ(mm) (全長×径×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-11	900 × 22 × 35	2,680	1	5	010000
	1200 × 22 × 35	3,620	1	5	010017
	1500 × 22 × 35	4,540	1	5	010024
	900 × 25 × 43	3,500	1	4	010048
	1200 × 25 × 43	4,620	1	4	010055
	1500 × 25 × 43	5,900	1	4	010062
	1800 × 25 × 43	7,140	1	3	010079
	1500 × 32 × 48	9,800	1	2	010093
	1800 × 32 × 48	12,000	1	2	010109

D-22 スリム ミニテコ

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-22	400 × 25	640	6	24	010529
	500 × 25	780	6	18	010536
	600 × 25	910	6	12	010543

D-19 ミニテコ PATP

- ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。
- ソフトグリップがついて手にやさしい。
- 小さなスキ間にもクイつきます。
- 材質は最高級の特種鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-19	220 × 40	250	6	72	010307
	300 × 40	350	6	48	010314
	400 × 45	660	6	24	010321
	500 × 45	910	6	24	010338
	600 × 45	980	6	18	010345

D-20 ミニケレン PATP

- ハツリ、ハガシ作業に手軽に使用出来ます。
- ソフトグリップがついて大変便利です。
- 材質は最高級の特種鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-20	220 × 40	250	6	72	010406
	300 × 40	350	6	48	010413

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS

WRECKING BAR

D-30 ミニテコ 100

薄型、軽量! 抜群の食い込み!

- 建築工事の内、外壁材 (ALC、サイディング、ボード、コンパネ等) の取付、取外し作業に最適!
- ペンキ削りやスクレーパー作業に!

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
B-30	250 × 100	430	6	36	010291

D-21 強力型金テコ

一体鍛造品で強力です。

品 番	サイズ(mm) (A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-21	65 × 30 × 28 × 1,200	7,000	1	2	010260
	65 × 32 × 28 × 1,500	10,000	1	2	010277

D-16 ピンチバール

造園作業の石起しに最適です。
災害時のレスキュー作業に!

品 番	サイズ(mm) (A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-16	30 × 28 × 26 × 1,500	7,650	1	2	010253

E-28 パイプケレン棒

ゴムクリップ付

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
E-28	1000 × 95 × 25φ	760	20	20	016651

EZ-28 S型 パイプケレン棒

天井・床面の削り・ハガシ作業に最適です。

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
EZ-28	1500 × 95 × 25φ	1,100	6	6	024199

Mokuba

D-32 ミニケレン 100

薄型、軽量! 抜群の食い込み!

- ペンキ削りやサビ落とし等のスクレーパー作業に!
- ボード、木材等のハツリ作業に!
- Pタイル・クッションフロア等のハガシ作業に!

品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-32	250 × 100	430	6	36	010390

D-15 鉄道バール(クローバー)

保線作業に最適です。

品 番	サイズ(mm) (A×B×C×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-15	70 × 34 × 30 × 1,500	9,500	1	2	010208

D-13 根切

植木の根切りに最適。一体鍛造品です。



品 番	サイズ(mm) (全長×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-13	1,500 × 90	6,600	1	2	010154

DZ-55 山芋掘

1本1本丁寧に鍛造し、刃先は完全焼入れです。
山芋・自然薯等、の掘り出しに最適のツールです。
根切りや、土砂等の掘り起しにも使用できます。

品 番	サイズ(mm) (全長×軸×刃幅)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
DZ-55	丸小 1,250 × 20 × 100	3,500	1	2	010222
	丸大 1,500 × 20 × 100	4,000	1	2	010239

PAT



PAT

切断能力 t3.2mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは不可。

PAT

切断能力 t4.5mm×50mm×50mm まで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mm まで

品 番	部品内容	入数(セット)	JANコード
		内 箱	メーカーコード 4960408
D62-1	上刃 (共通)	1	012707
D62-3	R40 下刃	1	012714
D62-4	L40 下刃	1	012721

PAT

切断能力 t3.2mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは不可。

PAT

切断能力 t4.0mm×50mm×50mm まで
t5.0mm×40mm×40mm まで
※ステンレスアングルは t3.0mm×40mm×40mm まで

品 番	部品内容	入数(セット)	JANコード メーカーコード 4960408
		内 箱	
D72-1	上刃 (共通)	1	012769
D72-2	R50 下刃	1	012776
D72-3	L50 下刃	1	012783


PAT



- 電源不要で切粉や火花が出ません。
- 美しいカット面でバリ取り不要。
- 手早く切断でき、作業効率アップ。

PAT

※ステンレスは切断できません。




品 番	全体サイズ(mm)	重量(kg)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-91	940	7.1	1	2	012400

品 番	部品内容	入数(セット)	JANコード
		内 箱	メーカーコード 4960408
D-91-1	可動刃 D (バネ・バネ受け付)	1	012509
D-91-2	固定刃 D	1	012516

※ステンレスは切断できません。

PAT

パイプハンガー対応品番：ミナミ P25 等
※ステンレスは切断できません。



品 番	全体サイズ(mm)	重量(kg)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-95	940	7.1	1	2	012455

品 番	部品内容	入数(セット)	JANコード 4960408
		内 箱	
D-95-1	可動刃 P (パネ・パネ受け付)	1	012554
D-95-2	固定刃 P	1	012561

※ステンレスは切断できません。

品 番	部品内容	入数(セット)	JANコード 4960408
		内 箱	
D-94-1	可動刃 D-15 (バネ・バネ受け付)	1	012615
D-94-2	固定刃 D-15	1	012622

※ステンレスは切断できません。

MEMO

— Mokuba DIN RAIL CUTTER —

モクバ DIN レールカッター

PAT

〔 替刃式・スケール付 〕 (アルミレール専用)

- 強力倍力機構で軽く切断。 ●火花、切粉がでません。
- 軽量で持ち運びらくらく。 ●電源不要。
- バリ取り不要。


カット位置が見える

一目瞭然

レール切断刃面




動画はこちらから



TH-1型

TH-2型



D-110 D-115 D-117 DIN レールカッター PAT


品 番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台)	JANコード
			内箱 甲	メーカーコード 4960408
D-110	DIN レールカッター TH-1 型 (スケール付)	5	1 2	013339
D-115	DIN レールカッター TH-2 型 (スケール付)	5	1 2	013391
D-117	DIN レールカッター TH-DAV 型 (スケール付)	5	1 2	013360

面取り機付 DIN レールカッター


〔 TH-1 型 / TH-2 型 〕

- カットから面取り加工まで 1 台で完結!

DINレールをカットしたら



ハンドルを上げて DIN レールを面取り機にセット!



ハンドルを下げてカット!



面取り完了!

D-109 D-114 面取り機付 DIN レールカッター

品 番	全長サイズ(mm)	重量(kg)	入数(台)	JANコード
			内箱	メーカーコード 4960408
D-109	面取り機付 DIN レールカッター TH-1 型 (スケール付)	6	1	013346
D-114	面取り機付 DIN レールカッター TH-2 型 (スケール付)	6	1	013407

モクバ DIN レールカッター用面取り機

- すでにお持ちのモクバ DIN レールカッター (D-110・D-115・D-117) に取り付け可能!

D-118 モクバ DIN レールカッター用 面取り機

品 番	全長サイズ(mm)	重量(g)	入数(台)	JANコード
			内箱	メーカーコード 4960408
D-118	モクバ DIN レールカッター用面取り機	806	1	013421

— Mokuba DIN RAIL CUTTER —

モクバ DIN レールカッター ハンディー

PAT.P


カット位置が見える

一目瞭然

レール切断刃面



- インパクトドライバー (14.4V 以上) でラクラク切断!
- 最小型で手軽に現場へ持ち運び!




D11101
モクバ DIN レールカッター ハンディー本体



D11102
モクバ DIN レールカッター ハンディー
スクリューホルダーセット

モクバ DIN レールカッター ハンディー

品 番	品 名	重量(g)	入数(台)	JANコード
				メーカーコード 4960408
D11100	モクバ DIN レールカッター ハンディー TH-1 型	1825	1	013438
D11200	モクバ DIN レールカッター ハンディー TH-2 型	1825	1	013445
D11101	モクバ DIN レールカッター ハンディー 本体のみ	710	1	013452
D11102	モクバ DIN レールカッター ハンディー スクリューホルダーセット	150	1	013469



モクバ DIN レールカッター 替刃

品 番	部品内容	JANコード
		メーカーコード 4960408
D110-1	TH-1 用替刃	013353
D115-2	TH-2 用替刃	013414
D117-1	TH-DAV 用替刃	013377
D117-2	TH-DAS 用替刃	013384



TH-1 用替刃



TH-2 用替刃



TH-DAV 用替刃



TH-DAS 用替刃

DINレール メーカー別適合一覧表


モクバ型式	オムロン	IDEC	JAPPY (因幡電機)	パナソニック	カメラデンキ	興和化成	モクバ型式	東洋技研
TH-1 型	PFP100N PFP50N		IXDA	TXDA2 TXDA2AN	DA-14 シリーズ	KBR-T1 (長穴) KBR-K1 (短穴)	TH-DAV 型	DAV4
TH-2 型		BAA1000	IODA IIDB	JXDA・JXDB (短穴) JXDC・JXDD (長穴)	DA-15 シリーズ	KBR-M1 (長穴) KBR-W1 (短穴)	TH-DAS 型	DAS4 (替刃のみ)

—STEEL ROD TOOL—

鉄筋工具

D-1 曲板(プレート)

鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋何でも軽便強力に思うままに曲げることができます。




BAR BENDER PLATE

品 番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-1	10	600	2	40	011007
	13	950	2	28	011014
	16	1,460	2	20	011021

D-4 バーベンダー

プレート、ハンドルが一体となりベンダー部にロールがついているので、曲げ作業が大変らくです。




BAR BENDER HANDLE

品 番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(台)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-4	(小) 10~13	2,620	2	10	012004

D-2 曲棒(ハンドル)

異形鉄筋が入ります。



BAR BENDER HANDLE

品 番	サイズ(mm)			重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
	サイズ	A×B	長さ		内 箱	甲	
D-2	10	13.5 × 11	142	190	6	120	011076
	13	16 × 13	170	330	6	72	011083
	16	20 × 17	190	560	6	48	011090
	19	25 × 20.5	225	940	6	24	011106
	22	30 × 25.5	260	1,750	6	12	011113
	25	30 × 25.5	260	1,740	6	12	011120
	29	44 × 39	360	4,500	1	4	011144
	32	44 × 39	360	4,400	1	4	011151

D-24 デルタハンドル 10~13mm 用



DELTA HANDLE

品 番	サイズ(mm) (全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-24	740 × 22φ	1350	1	6	011656

D-3 曲棒(長ハンドル)

パイプ取付加工が不要、すぐに使用出来ます。




LONG BAR BENDER HANDLE

品 番	サイズ(mm) (対応サイズ×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-3	10 × 450 × 14.5φ	650	6	42	011212
	13 × 500 × 16φ	890	6	30	011229
	16 × 500 × 19φ	1,270	6	18	011236

D-14 S型長ハンドル

45°曲げで、台直しに最適。



S-TYPE LONG BENDER HANDLE

品 番	サイズ(mm) (対応サイズ×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-14	10 × 450 × 14.5φ	650	6	42	011250
	13 × 500 × 16φ	890	6	30	011267
	16 × 500 × 19φ	1,270	6	18	011274

D-17 Wハンドル

1本のハンドルで10~13mm 兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。



2-WAYS BENDER HANDLE

品 番	サイズ(mm) (対応サイズ×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-17	10~13 兼用型×600×22φ	980	6	24	011311

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS

STEEL ROD TOOL

D-5 ベンダー付鉄筋カッター


切る! 曲げる!
鉄筋(異形鉄筋) 10mm~13mm の切断、
曲げ作業に。



動画はこちらから

D-28 鉄筋曲パイプハンドル(ストレート)

鉄筋曲げ 修正作業に!!
曲棒(ハンドル)に長尺パイプを接合。
軽量、簡単に曲げ作業ができます。




BAR BENDER STRAIGHT

品 番	サイズ(mm) (対応サイズ×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-28	10 × 600 × 22φ	750	6	30	011434
	13 × 600 × 22φ	970	6	24	011441
	16 × 1080 × 27.5φ	2,250	4	4	011458
	19 × 1080 × 32φ	3,250	1	2	011465
	22 × 1100 × 38.5φ	4,500	1	2	011472
	25 × 1310 × 38.5φ	5,500	1	2	011489
	29 × 1500 × 49φ	10,000	1	2	011496
	32 × 1500 × 51φ	10,500	1	2	011502

D-29 鉄筋曲パイプハンドル(S型 曲げタイプ)

鉄筋曲げ 修正作業に!!
曲棒(ハンドル)に長尺パイプを接合。
軽量、簡単に曲げ作業ができます。



S-TYPE BAR BENDER

品 番	サイズ(mm) (対応サイズ×全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-29	10 × 600 × 22φ	750	6	30	011533
	13 × 600 × 22φ	970	6	24	011540
	16 × 1080 × 27.5φ	2,250	4	4	011557
	19 × 1080 × 32φ	3,250	1	2	011564
	22 × 1100 × 38.5φ	4,500	1	2	011571
	25 × 1310 × 38.5φ	5,500	1	2	011588
	29 × 1500 × 49φ	10,000	1	2	011595
	32 × 1500 × 51φ	10,500	1	2	011601

Mokuba

- 最大口径14.5mm で異形鉄筋(段付鉄筋) もラクラク切断出来ます。
- ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋を作業者の前方に置く
ことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。
- 一工程にて90°曲げ・135°曲げが出来ます。鉄筋をロールにハメ替える
事により180°曲げも出来ます。
- 安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワン
タッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。
- 刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理をほどこして
おりますので、切れ味・耐久力は抜群です。
- 本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作
業を行うことが出来ます。




BAR BENDER & CUTTER

品 番	切断サイズ(mm)	全長(mm)	重量(g)	入数(台)		JANコード メーカーコード 4960408
				内 箱	甲	
D-5	10~13	1110	10,700	1	2	013032

D-45 プロハッカー

- 針金(結束線)の締付に。
- 落下防止安全コード取付穴付。
- グリップにロングメタルプッシュ内蔵。
- ステンレス鋼使用でサビにくい。



PRO HACKER


品 番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
D-45	10	230	6	60	011403
	13	340	6	36	011410

プリスターバック


内装工具

D-36 ボードテコ

作業時の安定感が抜群！
ボードを乗せやすい！
ボードをリフトし、らくらく取付作業！



動画はこちらから



BOARD CLAW BAR


品 番	サイズ(mm) (幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
D-36	120 × 250	540	6	24	010567

D-38 フロアクローザー

かたいフロアも、叩くスペースが少ない狭い場所でも
簡単にフロアが寄ります。
専用爪で壁際の寄せ作業も簡単！



動画はこちらから




FLOOR CLOSER

品 番	サイズ(mm) (幅×全長)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
D-38	100 × 500	2,240	6	6	010697

開栓器

G-1 可動開栓器(ピン幅調整可能)




品 番	サイズ(mm) (全長×軸径)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
G-1	1000 × 16φ	2,200	1	3	015401
	1500 × 16φ	2,940	1	3	015418

G-2 開栓器 BOX 型



品 番	サイズ(mm) (全長×軸)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
G-2	1000 × 19φ	3,560	1	2	015432
	1500 × 19φ	4,670	1	2	015449

G-3 バルブ開栓器U型



品 番	サイズ(mm) (全長×軸)	重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
G-3	1000 × 16φ	2,060	1	6	015463
	1500 × 16φ	2,800	1	3	015470

その他工具

E-11 セリ矢

御影石等の荒割り作業に、なくてはならない必需品です。




●セリ矢サイズは、ドリル下穴径になります。

SPLIT WEDGE

品 番	サイズ(mm) (セリ矢×芯×羽)	重量(g)	入数(組)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
E-11	16 × 115 × 70	160	1		016958
	19 × 135 × 95	320	1		016965
	22 × 150 × 100	420	1		016972
	26 × 180 × 130	720	1		016989
	28 × 198 × 130	800	1		016996
	30 × 210 × 130	920	1		017009
	32 × 220 × 145	1,150	1		017016
	34 × 230 × 145	1,320	1		017023
	36 × 245 × 165	1,660	1		017030
	38 × 260 × 170	1,840	1		017047

E-12 ヨセポンチ

鉄骨のボルトの穴合せに最適。
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
メッキ仕上げ。
サイズは、対象穴径



POSITIONING PUNCH

品 番	サイズ(mm)		重量(g)	入数(本)		JANコード メーカーコード 4960408
	サイズ	(A×B)		内箱	甲	
E-12	16	19 × 160	250	6	60	017108
	19	22 × 190	450	6	48	017115
	22	25 × 220	650	6	36	017122
	25	28 × 250	950	6	24	017139

K-2 空缶つぶし ペチャ君 ガス抜き付

- 空缶・ペットボトルつぶし用。
- 空缶を上から入れて下に出すワンタッチ方式です。
- ガス抜付です。
- 大量の空缶をつぶす時に作業が簡単に出来ます。
- 倍力装置で女性の方も楽に出来ます。



ガス抜き
(穴あけ)




動画はこちらから

CANS CRASHER

品 番	品 名	重量(g)	入数(台)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
K-2	ペチャ君	6,400	1	2	050013

D-7 スタンプハンマー(セット)

- 金槌不要、電気不要。
- Pタイル、フローア等のハガシ作業に最適。
- コンクリート、ブロック等のさく岩作業に最適。
- 先端のビットの取替えて多用途に使用出来ます。



STAMP HAMMER SET

品 番	サイズ(mm)	重量(g)	入数(台)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
D-7	No.1000 型	7,140	1	2	013155
D7-1	(先端工具)チス 16×270	400			013162
D7-2	(先端工具)カットゼセル 75	340			013179
D7-3	(先端工具)スクレッパー 100	600			013186

D-10 下振

- 見やすく、糸がはずれにくい。
- 先端は高周波焼入を施しているので
強靱です。



プリスターバック

PUMB BOB

品 番	サイズ(g)	重量(g)	入数(ヶ)		JANコード メーカーコード 4960408
			内箱	甲	
D-10	150	150	6	120	009509
	300	330	6	72	009516
	400	440	6	60	009523

— TRIMMER HEAD —

ナイロンカッター 巻き名人

本体を分解せずに簡単巻き付け



動画はこちらから

本体を分解せずに簡単巻き付け

巻き名人 M・PRO



F202 巻き名人 M F207BP プリスターバック入

- 草刈機に取り付けたまま分解することなくコード巻き付け可能。
- 大容量：四角2.4mmが3M 巻き付け可能。
- 回転中に叩くと自動でコードが出ます。
- 一般的な草刈機ならどのメーカーの機種でも装着可能



TRIMMER HEAD

品 番	本体番号	重量 (g)	入数 (個)		JANコード
			内 箱	甲	メーカーコード 4960408
F202	袋入 B100RC	250	10	40	015715
F207BP	プリスターバック入 B100RC	250	10	40	015661

スーパーナイロンコード プロ

素材に強力ナイロンを添加することで
耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上しています。

プロ用最高級品



四角 (ピンク)



F212
50M
バック入



(プリスターバック入)

TRIMMER LINE

品 番	サイズ	重量 (g)	入数 (個)		JANコード メーカーコード 4960408
			甲	甲	
F211	四角 2.4mm × 100M	700	18	18	015753
F212	四角 2.4mm × 50M	320	32	32	015784

F203 巻き名人 PRO

- 草刈機に取り付けたまま分解することなくコード巻き付け可能。
- 大容量：四角2.4mmが6M 巻き付け可能。
- 回転中に叩くと自動でコードが出ます。
- コード防護羽がコードの根元を守り本体への逆戻りを防ぎます。(特許機能)
- 一般的な草刈機ならどのメーカーの機種でも装着可能
- 底面 2 重構造で、長持ち。

長時間使用者向け
プロ用 最高グレード



TRIMMER HEAD

品 番	本体番号	重量 (g)	入数(個)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
F203	袋入 396F-ONE	312	10	40	015708

F201 巻き名人 S (袋入)

専用コード不要

市販のナイロンコードを適当な長さ (20cm程度) に切り、
本体に2本差し込むだけの簡単セット

- ・草刈機に装着したまま市販のナイロンコードを
差し込むだけの簡単取付
- ・丸型・角型・タイヤ型・スパイラル型も使えます。

※注意：コード適応サイズ：丸型 3.3mm 以下



TRIMMER HEAD

品 番	本体番号	重量 (g)	入数 (個)		JANコード メーカーコード 4960408
			内 箱	甲	
F201	LOAD-N-CUT	200	20	40	015722

ナイロンコード プロ

ヨーロッパで認められたベストセラー
高品質ナイロンコードが作業能率を向上させます。
高品質でリーズナブル



四角 (イエロー)



F214
50M
バック入



(プリスターバック入)

TRIMMER LINE

品 番	サイズ	重量 (g)	入数 (個)		JANコード メーカーコード 4960408
			甲	甲	
F213	四角 2.4mm × 100M	700	18	18	015760
F214	四角 2.4mm × 50M	320	36	36	015777

刈込鋏

— HEDGE SHEARS SERRATED BLADES —

のこかり

ギザ刃が枝を逃さずスパッと切断
さびにくい 切れ味長持ち 硬質メッキ仕上



F-2

のこかり刈込鋏 180 mm

- 刃渡 180mm
- 全長 650mm
- 握柄 400mm
- 焼入ネジ式
- 緩み止めナット付
- 裏すき



F-3

のこかり雑草刈 180 mm

- 刃渡 180mm
- 全長 590mm
- 握柄 330mm
- 焼入ネジ式
- 緩み止めナット付
- 裏すき



雑草刈

刃部と柄部に段差が付いている為、地面の芝生
や雑草を簡単に刈り込むことが出来ます。



MEMO

Blank area for notes or additional information.

電動ハサミ用
先端工具

タガネ
スクレパー

ボンチ

バール

ヒラタ

テコ

アングル
カンター

レスキュー
カンター

レスキュー
カンター

レスキュー
カンター

バスター
チャーター

ローレル
カンター

鉄筋
工具

内装
工具

開栓
器

その他
工具

巻き
名人

刈込
鋏

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工
鋸のみ

大工 鑿 本職用 安来鋼付



— CARPENTER'S CHISELS —

本職木工用

大工 鑿 (安来ハガネ使用)



H-1 俊弘丸 追入

安来ハガネを使用した最高級品です。



ほ丈60% 軸丈45% 柄丈120% 全長225%

WOOD CHISEL(OIRE)

品番	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
H-1	3	6	018006	21	6	018068
	6	6	018013	24	6	018075
	9	6	018020	30	6	018082
	12	6	018037	36	6	018099
	15	6	018044	42	6	018105
	18	6	018051			

H-3 俊弘丸 追入 10本組



10PCS. WOOD CHISEL SET

品番	サイズ(mm)	入数(組) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
H-3	10本組 3/6/9/12/15/18/24/30/36/42	1	018136

誠実・努力・和の精神を胸に 物造りを通じ社会に貢献する

小山刃物製作所は、大工用のみを原点に培った技術と感性、創造力で、建築・製造現場の変化に対応し、ユーザーのニーズを踏まえた製品を開発しています。

作業現場に新たな感動と、優れた品質の価値ある製品を提供し続け、未来に向けて飛躍していきます。

会社概要

本社・工場 兵庫県三木市加佐 8-1
TEL.0794-82-5149 FAX.0794-82-9866

代表者 小山 和豊

創業 昭和8年

事業内容 MOKUBA 印・ヒラタ印建築用工具の製造販売

法人設立 昭和29年

取引銀行 三井住友銀行 兵庫みらい農業協同組合
日新信用金庫 商工組合中央金庫

資本金 2000万円

大工 鑿 リフォームのみ 木工・増改築・電工リフォーム等

HZ-1 百万力 複合材 リフォームのみ


百万力 複合材 リフォームのみ

HZ-3 10本組





ほ丈60% 軸丈45% 柄丈120% 全長225%

品番	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408	サイズ(mm)	入数(本) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
HZ-1	3	6	019003	21	6	019065
	6	6	019010	24	6	019072
	9	6	019027	30	6	019089
	12	6	019034	36	6	019096
	15	6	019041	42	6	019102
	18	6	019058			



品番	サイズ(mm)	入数(組) 内箱	JANコード メーカーコード 4960408
HZ-3	10本組 3/6/9/12/15/18/24/30/36/42	1	019133

木工用「のみ」各部の名称



MEMO

Blank lined area for notes.

Mokuba

KOYAMA EDGED-TOOL WORKS CO.,LTD.

代理店

製造販売元

ホームページは
こちらから

YouTubeチャンネルは
こちらから



株式会社 小山刃物製作所

〒673-0402 兵庫県三木市加佐8-1

TEL 0794-82-5149(代) FAX 0794-82-9866

URL : <https://mokuba-tools.co.jp>

E-mail : info@mokuba-tools.co.jp